

fischertechnik

Einzelteilpreisliste 2001/2002

vom autorisierten fischertechnik Service-Partner




Lieber fischertechnik-Freund,
vor Ihnen liegt die erste „Euro“-Einzelteilpreisliste mit aktuellen Informationen zu mehr als 2000 Artikeln. Zu Ihrer Information haben wir zusätzlich die Preise auch in DM angegeben.

In Zusammenarbeit mit fischertechnik können wir Ihnen einen "Nachdruckservice" vieler alter Bauanleitungen anbieten. Bitte beachten Sie, daß die Nachdrucke keine "Lagerartikel" darstellen, sondern auftragsbezogen produziert werden. Eine Rückgabe ist leider nicht möglich. Je nach Auslastung benötigen wir ca. 1-2 Wochen für die Nachdrucke. Alle Nachdrucke haben das A4-Format. Die Farben entsprechen dem Original (also keine Fotokopie). Nachdrucke erkennen Sie an einem nachgestellten "N" an der Artikelnummer.

Bauanleitungen sind mit einem "B" vor der Artikelnummer gekennzeichnet. Die in der Liste abgedruckten Bilder sind nicht maßstabsgerecht.

Alle Preise verstehen sich inklusive 16% Mehrwertsteuer.


Die Knobloch GmbH liefert ganzjährig fischertechnik-Baukästen und Einzelteile. Falls Sie per e-Mail bestellen möchten, geht es ohne angehängte Datei am schnellsten. Im Internet können Sie unter www.knobloch-gmbh.de unsere Einzelteilpreisliste in verschiedenen Formaten herunterladen. Die Excel-Version hat einen integrierten Bestellschein. Ein Online-Shop ist in Vorbereitung.




32311 Schrittmotor - der etwas andere Antriebsmotor für PC-Besitzer (Preissenkung aufgrund der großen Nachfrage!)



NEU 75080
Energiekette zum führen von Kabeln an beweglichen Modellteilen - Ideal für z.B. Industry-Robots. Verhindert verhaken von Kabeln, wenn diese bewegt werden.



79050 / 79051
Farbige Einzelteilübersicht auf Selbstklebeetiketten - zum Bekleben der Ordnungssysteme




Ordnung gefällig?


49955 fischerbox - Koffer (ohne Inhalt)



30386 BOX 500 mit Einsatz



30383 BOX 1000 mit Einsätzen



■ Für Fensterbriefumschlag bitte hier falten



knobloch electronic

Electronic- Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH

Weedgasse 14
D-55234 Erbes-Büdesheim

Tel.: 06731 / 44005
Fax: 06731 / 44660
e-mail: vertrieb@knobloch-gmbh.de
Internet: www.knobloch-gmbh.de

Knobloch GmbH
Abt. fischertechnik
Weedgasse 14

D-55234 Erbes-Büdesheim



So können Sie bestellen:

per Post: ☐

Einfach auf diese Seite die gewünschten Artikel eintragen und als Standardbrief an uns senden. Die Adresse steht auf der Rückseite passend für einen Fensterbriefumschlag.

per Telefon: 06731 / 44005

Abholung: Bitte vorher Bestellung durchgeben und Abholtermin vereinbaren, da wir kein Ladengeschäft besitzen.

per Telefax: 06731 / 44660

per e-mail: vertrieb@knobloch-gmbh.de

JA, ich bestelle zu den mir bekannten Geschäftsbedingungen die nachfolgenden Artikel:

Artikel-nummer	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Versandkosten (Inland, ab 200 € / 391,17 DM frei Haus)				3,53 €/6,90 DM
Gesamtsumme:				

Unser Versandservice sendet Ihnen gerne alle Artikel aus dem fischertechnik-Sortiment (Baukästen und Einzelteile) per Deutsche Post AG zu. Es gibt keinen Mindestbestellwert, lediglich Versandkosten werden pauschal mit 3,53 € / 6,90 DM pro Auftrag **unabhängig** von der Auftragshöhe berechnet (Ausland auf Anfrage). Bei Privatpersonen / Firmen senden wir die ersten Lieferungen per Nachnahme (zuzüglich Gebühr) oder Vorkasse, bei Stammkunden ist eine Lieferung auf Rechnung möglich. Bei Schulen / Behörden: Lieferung auf Rechnung. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Alle Angaben in dieser Veröffentlichung sind freibleibend. Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und Änderungen vorbehalten.

Vorname / Name

Zusatz / Abteilung

Straße / Hausnummer (bitte kein Postfach)

Postleitzahl / Ort

Telefon (falls Rückfragen)

Telefax (falls vorhanden, für Rückfragen)

e-mail (falls Rückfragen)

Kundennummer (falls bekannt):

"Bin Kunde" oder: ☐

Neukunde / Erstbestellung bei Knobloch GmbH (dann bitte ankreuzen): ☐

☐ **Neue Anschrift!** Falls Ihre Adresse sich geändert hat, bitte korrigieren und dieses Feld ankreuzen. Danke.

☐ **Falls Sie faxen,** bitte Anzahl der Seiten hier eintragen

Achtung Zweitfax. Falls Sie aufgrund einer Fehlermeldung diese Bestellung erneut versenden, bitte hier ankreuzen.

Zahlungsweise

- ☐ Vorausscheck über ist beigelegt
- ☐ Nachnahme (zzgl. 3,32 € / 6,50 DM Gebühren, Ausland auf Anfrage)
- ☐ **Auf Rechnung** (bei Neukunden normalerweise nicht möglich, Ausnahme: Auftragswert liegt unter 50,00 € und positive Bonitätsprüfung)
- ☐ **Bankeinzug** Bitte Bankverbindung eintragen, wenn bei Knobloch noch nicht bekannt, bzw. bei Kontoänderung.

Bankleitzahl

Kontonummer

Bank (genaue Bezeichnung des Institutes)

PLZ und Ort der Bank Name des Kontoinhabers (falls abweichend)
Bitte kontrollieren Sie Ihre Bankverbindung. Sollten uns durch Angabe einer falschen Bankverbindung Kosten entstehen, müssen wir Ihnen diese nachbelasten.

- ☐ **Einzugsermächtigung** Für Knobloch Stammkunden:
Der Bankeinzug erfolgt von dem uns bekannten Konto

Kreditkarte: ☐ Visa ☐ Mastercard gültig bis:

Kartennummer:

Name des Inhabers

Datum

Unterschrift


(bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)



Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
 11034 0,53 0,27 Papierdrahtband 50mm lang			B 30435 15,00 7,67 Begleitheft „Computing Starter“ (aus 16553/18353) - Hinweise und Tipps zur Programmierung und Inbetriebnahme der Modelle mit LL- Win 3.0			 31007 1,40 0,72 Baustein 15 grau mit 2 runden Zapfen *sVr*			 31039 Motor Typ "M" 6-9 V *nml* Ersatz: evtl. 32618+35830			 31064 2,56 1,31 U-Achse 40 mit Zahnrad Z 28, m 0,5 (für 31078)		
 11278 1,11 0,57 Imbusschraube M4*50 (benötigt: 32346)			30520 fischertechnik- Universal-Interface *nml* (passiv)			 31008 4,51 2,31 Gelenkstein grau			 31040 2,35 1,21 Achse 90 Metall			 31065 10,75 5,50 U-Achse 135 mit Zahnrad Z 28, m 0,5 (für 31078)		
 11279 0,52 0,27 Imbusschraube M4*16 (benötigt: 32346)			30521 69,00 35,28 Software LUCKY- LOGIC für DOS (Diskette + Anleitung)			31009 Gelenkstein Zapfen rund und eckig *nml*			 31041 Batteriestab grau (3*1,5V Baby-Zelle mit rotem Wipp- schalter) *nml* Ersatz 75070			 31066 4,34 2,22 Mini-Getriebehalter mit Schnecke 1,5 grau *sVr* Ersatz: 31075		
 11280 0,14 0,07 Zahnscheibe M4			30522 *nml*			 31010 0,80 0,41 Winkelstein gleichseitig rot, 60°			 31042 *nml* (Kabel)			 31067 3,89 1,98 Mini-Getriebehalter ohne Schnecke *sVr*		
13219 Schlauch *nml*			30522AT 10,44 5,34 Diskette 3,5" Amiga Computing *sVr*			 31011 0,75 0,38 Winkelstein gleichschenkelig rot, 30 Grad			 31043 11,29 5,78 Differentialgetriebe (sw/rot)			 31068 6,65 3,40 U-Getriebe mini grau *sVr* Ersatz: 31078		
B 16562 5,00 2,55 Anleitung „Extension Module“ (aus 16554)			30524 *nml*			 31012 0,67 0,35 Winkelstein rechtwinklig (dunkelrot)			 31044 Kardangelen *nml* (Ersatz s. 35467)			 31069 Mini-Getriebehalter grau *nml*		
B 18351 5,00 2,55 Anleitung Fire Fighter			30526 *nml*			 31013 1,02 0,52 Flachstein 30 rot			 31045 Getriebehalter grau *nml* (Ers.: 31079)			 31070 Drehschieber mini- mot *nml*		
B 19245 5,00 2,55 Anleitung Go Cart			30527 *nml*			 31014 Nabe *nml* (Ersatz: 31058+35030)			 31046 5,46 2,80 Getriebehalter grau ohne Schnecke m 1,5 *sVr*			 31071 Getriebehalter mit Achse 160 *nml*		
19299 O-Ring 92x3 *nml*			30528 *nml*			 31015 Flachnabe *nml* (Ersatz: 31058+35031)			 31047 Ritzel mit Spann- zange *nml* (Ersatz: 35112+35113)			 31072 4,34 2,22 Mini-Getriebehalter mit Schnecke 1,5 schwarz (für 32293/ 31062)		
19316 *nml* X-Strebe 42,4 sw			30529 *nml*			 31016 0,65 0,34 Seiltrommel rot für 4mm Achse			 31048 Stufengetriebe kpl. 3- Gang, grau, *nml* Ersatz: 75006			 31073 Motor Typ "Mini" 6-9 V schwarz *nml* Ersatz: 31062		
19317 *nml* Speichenrad rot			30530 *nml*			 31017 0,37 0,19 Reifen 30 schwarz			 31049 5,25 2,69 Achse 110 mit Zahnrad Z 44, m 0,5 *sVr*			 31074 6,65 3,40 U-Getriebe mini schwarz (für 32293/ 31062)		
19318 0,64 0,32 K-Achse mit Vierkant sw			30531 *nml*			 31018 1,44 0,73 Reifen 45 schwarz			 31050 3,48 1,77 Zahnstange 60, m 1,5 rot			 31075 6,43 3,28 Getriebehalter mit Schnecke m 1,5 schwarz		
19319 Holzsockel *nml*			30532 *nml*			 31019 2,83 1,45 Drehscheibe 60 rot			 31051 *nml* Kegelzahnrad mit Spannzange (Ers.: 35146+35113)			 31076 6,65 3,40 U-Getriebe mini schwarz (für 32293/ 31062)		
B 19320 *nml*			30533 *nml*			 31020 0,60 0,30 Klemmring für Seiltrommel (31016) rot			 31052 *nml* (Stufenzahnrad)			 31081 1,90 0,97 Achshalter / Kühlergrill (Cars&Trucks) rot		
B 19321 24,00 12,27 Anleitung Mob. Dampfmaschine *sVr* (Limitierte Edition)			30534 *nml*			 31021 0,75 0,38 Zahnrad Z 20, m 1,5 schwarz			 31053 1,11 0,57 Zahnstange 60, m 1,5 rot			 31082 1,48 0,77 Zahnrad Z 28 mit Rastachse, m 0,5 sw (für 31078)		
B 19517 5,00 2,55 Anleitung Junior Starter Jumbo Pack (Plakatform)			30535 *nml*			 31022 2,73 1,39 Zahnrad Z 40/32, m 1,5 schwarz			 31054 0,85 0,43 Zahnstange 30, m 1,5 rot			 31103 Lenkwürfel/L. Klaue mit Feder *nml*		
B 24527 15,00 7,67 Anleitung Power Bulldozers			30536 *nml*			 31023 0,53 0,27 Klemmbuchse 10 mit Federring rot			 31055 Zahnstange 240 *nml*			 31104 Hydraulik-Zylinder grün 45 *nml*		
B 24970 15,00 7,67 Begleitheft Profi Cartech (aus 30492, zusätzliche Informationen, Wissenswertes über Fahrzeugtechnik, auch Lehrheft, s. auch 36114)			30537 *nml*			 31024 0,53 0,27 Klemmkupplung rot			 31056 Zahnstange *nml*			 31105 Hydraulik-Zylinder grün 60 *nml*		
 30183 84,95 43,43 IR-Empfänger- baustein Code "2" inkl. 2 Flachstecker am Kabel (zur Energieversorgung) - IR-Control-Set 30344 benötigt			30538 10,44 5,34 Diskette Schneider CPC computing/ Plotter/Scanner/ Tr.rob. *sVr*			 31026 0,75 0,38 Handkurbel rot			 31057 3,03 1,55 Raupeband 230mm lang, 12mm breit (ein Stück) schwarzer Gummi			 31106 Mini-Taster für Komp. *nml*		
 30381 *nml* Ersatz: 35937			30584 10,44 5,34 Diskette Atari Computing dt./engl. *sVr* (inkl. GFA- Basic Interpreter 2.0 *sVr*)			 31027 2,30 1,17 Nylonseil 2000 mm blau			 31058 0,53 0,27 Nabenmutter rot (mit Scheibe, passend für 35031)			 31124 0,80 0,41 Aufnahmeachse rot		
 30383 69,95 35,76 BOX 1000 / großer Sammelkasten (blau) mit 8 Sortiereins- ätzen, 32 Zwischen- wänden und Großbauplatte (schwarz)			30585 *nml*			 31028 4,98 2,55 Antriebsfeder 270 *sVr*			 31059 1,29 0,66 Baustein 15 grau mit rundem Zapfen rot			 31125 Endstück, gelb *nml*		
 30386 19,95 10,20 BOX 500 / Sammelkasten 500 (blau) mit Zwischen- wänden und Bauplatte (schwarz) als Deckel			30588 *nml*			 31030 3,43 1,75 Achse 150 Metall			 31060 0,32 0,17 Verbindungsstück 15 rot			 31140 Führerhaus Vordert. blau *nml* Ersatz: 38772+38773		
B 30434 15,00 7,67 Bauanleitung „Computing Starter“ (aus 16553/18353) beschreibt den Aufbau der Modelle			30589 *nml*			 31031 2,89 1,47 Achse 110 Metall			 31061 0,46 0,24 Verbindungsstück 30 rot			 31141 Führerhaus Vordert. rot *nml* Ersatz: 38774+38775		
			30592 *nml*			 31032 1,93 0,99 Achse 60 Metall			 31062 Motor Typ "Mini" 6-9 V grau *nml* (15*30*20mm) Ersatz: 32293 (jedoch größeres Gehäuse)			 31142 Führerhaus Zwischent. blau *nml* Ersatz: 38776+38777		
			30593 *nml*			 31033 1,88 0,96 Achse 50 Metall *sVr*			 31063 2,60 1,33 U-Achse 60 mit Zahnrad Z 28, m 0,5 (für 31078)			 31143 Führerh. Zwischent. *nml* Ersatz: 38778+38779		
			30597 *nml*			 31034 1,48 0,77 Achse 30 Metall								
			30598 10,44 5,34 Diskette Atari Computing dt./engl. *sVr* (inkl. GFA- Basic Interpreter 2.0 *sVr*)			 31035 4,55 2,32 Winkelachse Metall								
			30599 *nml*			31036 3,11 1,59 Achse 125 Metall								
			30600 *nml*			31037 3,22 1,65 Segmentscheibe Z 12, m 1,5 grau *sVr*								
			30604 *nml*			31038 1,44 0,73 Nockenscheibe grau *sVr* Ersatz: 35466								
			30605 *nml*											
			30611 *nml*											
			30612 *nml*											
			30613 *nml*											
			30614 *nml*											
			30615 *nml*											
			30616 *nml*											

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
 31144 Führerhaus Hinterteil blau *nml* Ersatz: 38780+38781			 31264 2,19 1,13 Auflegerkupplung Oberteil rot *sVr*			 31325 5,27 2,69 Rückschlußplatte rechteckig rot (Zahnstange mit Metallplatte, s.31325D)			 31394 Schneckenantrieb M 1,5 rot D=20 *nml* Ersatz: 32370 (32886 geht auch)			 31525 Litze 2*0,25 schwarz 50cm *nml*		
 31145 Führerhaus Hinterteil rot *nml* Ersatz: 38782+38783			 31265 2,41 1,23 Spiegel rot			 31325D 5,19 2,66 Rückschlußplatte rechteckig dunkelrot *sVr* (s.31325)			 31397 Vierkantmitnehmer schwarz *nml*			 31526 *nml* Fensterladen 16,5 rot		
 31147 Reifen 30 *nml*			 31285 *nml* Achse 170 mit Sicherungsring			 31326 3,48 1,77 Rückschlußplatte rund d=25mm			 31408 *nml* Grundplatte rot (45*45) mit Achse 50			 31527 *nml* Fensterladen 31,5 rot		
 31172 PVC-Schlauch grün 2*0,4*100mm *nml*			 31301 19,78 10,12 Schleifring mit Buchsen d=44mm *sVr*			 31327 4,03 2,05 Verteilerplatte einpolig grün, 30*15			 31411 1,55 0,79 Differential-Käfig schwarz			 31546 1,01 0,52 Flachstecker orange (montiert)		
 31173 Männchen blau- schwarz *nml*			 31302 *nml* Schleifring mit Stiften			 31328 *nml* Verteilerplatte rot, 30*15, Ersatz: 31327			 31412 1,33 0,68 Differential- Planetennrad weiß (2 Stück für Differential benötigt)			 31547 1,01 0,52 Flachstecker gelb (montiert)		
 31194 Nylon-Seil d=1mm 1m lang *nml* Ersatz 31027			 31303 1,77 0,90 Unterbrecherstück einseitig rot			 31329 2,95 1,51 Schwingfeder 127*15mm			 31413 0,92 0,48 Differential- Antriebsrad Z 10 weiß (2 Stück für Differential benötigt)			 31548 1,01 0,52 Flachstecker blau (montiert) s. 75035		
 31195 Seilwinde komplett *nml* (Ersatz: 31997 +31998+31999)			 31304 2,15 1,10 Unterbrecherstück zweiseitig rot			 31330 0,65 0,34 Verbindungsstück 45 rot			 31414 0,97 0,50 Differential- Antriebsrad Z 14 schwarz			 31549 1,01 0,52 Flachstecker violett (montiert) s. 75036		
 31197 Nylon-Seil d=1mm 1,5m lang, weiß *nml*			 31305 3,48 1,79 Kontaktstück			 31331 20,33 10,39 Polwendeschalter grau (Seilzug- schalter) *sVr* Ersatz: 31334			 31416 *nml*			 31550 1,01 0,52 Flachstecker grau (montiert) s. 75037		
 31198 2,03 1,03 Achse 50 mit Rändel			 31306 3,20 1,64 Federkontakt			 31332 Taster *nml*			 31417 *nml*			 31551 1,01 0,52 Flachstecker schwarz (montiert)		
 31202 Plane *nml*			 31307 3,90 2,00 Federelemente gr.			 31333 1,35 0,68 Kupplungshülse rot für Motor 6V (31039)			 31418 *nml*			 31552 1,01 0,52 Flachstecker weiß (montiert) s. 75038		
 31203 Nylon-Seil d=1mm 7m lang, weiß *nml*			 31308 9,15 4,67 Federelemente gr.			 31334 20,33 10,39 Polwendeschalter schwarz (Seilzug- schalter) *sVr*			 31419 *nml*			 31553 1,01 0,52 Flachstecker weiß (montiert) s. 75038		
 31220 7,66 3,91 Alu-Profil 60			 31309 3,16 1,61 Steckachse 180/186 Metall mit Stecker- stift/Buchse			 31335 2,03 1,03 Klemmkontakt			 31422 0,51 0,26 Achsadapter rot			 31554 1,01 0,52 Flachstecker braun (montiert) s. 75039		
 31221 9,41 4,81 Alu-Profil 90			 31310 Steckachse 242 Metall *nml*			 31336 1,02 0,52 Flachstecker grün (montiert)			 31423 1,25 0,64 Gelenkwürfel 15 grau (besteht aus 31424+31425)			 31555 1,48 0,77 Flachstein 60 rot (s. auch 75030)		
 31222 7,92 4,05 Alu-Profil 75			 31311 22,62 11,57 Stufenschalter/ Drehschalter Oberteil mit 8 herausnehmba- ren Federkontakten			 31337 1,02 0,52 Flachstecker rot (montiert)			 31424 0,75 0,38 Gelenkwürfel-Klaue grau *sVr* Ersatz: 31436 (oder 31423)			 31558 0,66 0,34 Runge rot *sVr* (s.31588D)		
 31223 14,40 7,37 Alu-Profil 225			 31312 14,09 7,20 Stufenschalter/ Drehschalter Unterteil mit 8 festen Kontakten			 31338 2,03 1,03 Klemmkontakt			 31425 0,75 0,38 Gelenkwürfel-Zunge grau *sVr* Ersatz: 31426 (oder 31423)			 31588D 0,66 0,34 Runge dunkelrot *sVr* (s.31588)		
 31224 9,38 4,80 Alu-Profil 105			 31313 Leuchtstein grau mit Schraubfassung *nml* Ersatz: 38216+37869/37875; s.auch MLO-01			 31339 1,25 0,64 Zwischenstecker			 31426 0,75 0,38 Gelenkwürfel-Zunge rot (Gegenstück: 31436)			 31592 Kesselhalter rot *nml* (s.31592D)		
 31225 9,98 5,10 Alu-Profil 120			 31314 Leuchtstein grau mit Schraubfassung *nml* Ersatz: 38216+37869/37875; s.auch MLO-01			 31340 *nml* Polwendetaster			 31434 siehe 36051			 31592D 1,58 0,81 Kesselhalter dunkelrot *sVr* (s.31592)		
 31226 15,09 7,71 Alu-Profil 150			 31315 Linsenlampe mit Schraubgewinde 5.5 *nml* Ersatz: evtl. MLO-01 oder 37875+38216			 31341 Polwendeschalter / Taster *nml*			 31436 0,75 0,38 Gelenkwürfel-Klaue rot (je nach Anwendung 31426 oder 36819 benötigt)			 31597 0,32 0,16 Abstandsring rot		
 31227 17,13 8,76 Alu-Profil 180			 31316 *nml* Leuchtkappe rot Ersatz evtl. 35079			 31357 2,95 1,51 Litze 2-adrig 1,5m (rot/grün)			 31438 *nml* Beutel mit 75 S- Riegel siehe: 75046			 31602 0,37 0,19 Kufe rot		
 31228 11,61 5,94 Alu-Profil 270			 31317 *nml* Leuchtkappe gelb Ersatz evtl. 35085			 31360 4,03 2,05 Litze 2-adrig 2 m (rot/grün)			 31494 *nml* Radantrieb komplett			 31612 *nml* Grundplatte 15*45		
 31229 12,79 6,54 Alu-Profil 390			 31318 *nml* Leuchtkappe grün Ersatz evtl. 35084			 31361 14,36 7,34 Fotowiderstand (1986) "T9011" 30*15*15mm grau			 31495 *nml* Servo *nml*			 31614 1,48 0,77 Spurstange schwarz		
 31232 Alu-Profil 750 *nml*			 31319 0,26 0,13 Leuchtkappe blau			 31362 0,48 0,24 Störlichtkappe Bohrung 4,0 schw.			 31500 Differential *nml*			 31631 1,39 0,71 Düsenbaustein blau		
 31237 2,99 1,53 Rennreifen 35 ohne Profil (für Speichen- felge 23*20mm 31987), Ausdruck auf Reifen: "ft 23*20", Ad: 35mm, Id: 23mm, Breite: 20mm, Vollgummi			 31320 *nml* Leuchtkappe weiß			 31363 3,26 1,67 Störlichttubus grau 30*15*15mm			 31501 *nml* Bauplatte 30*30 rot			 31632 0,75 0,38 Düse blau		
 31242 Motor-Controller Deckel *nml*			 31321 0,37 0,19 Leuchtkappe für Linsenlampe rot Bohrung 8 mm			 31365 Linse f=35 *nml*			 31502 *nml* Bauplatte 30*45 rot			 31642 0,51 0,26 T-Stück blau		
 31253 1,02 0,52 Flachbuchse grün montiert			 31322 6,68 3,41 Dauermagnet grün *sVr*			 31375 2,44 1,24 Lichtleitwinkel			 31503 1,91 0,97 Bauplatte 30*90 dunkelrot (alte Vers. zum Clipsen.)			 31646 1,14 0,58 P-Verteiler blau (Zultg. für d=10mm, 8*Abgang f. 37003 Schlauch), mittels 2* 31646 und 1*36079 kann Verteiler mit 1 Zuleitung (37003) und 15 Abgängen gebaut werden. Offene Anschlüsse mit 31708 verschlie- ßen. Falls mehr Abgänge benötigt, 75054 verwenden.		
 31254 1,02 0,52 Flachbuchse rot montiert			 31323 7,06 3,61 Dauermagnet rot (keine Nord/Süd Sortierung)			 31390 6,19 3,17 Drehkranz - Oberteil Z58 m1,5 (schwarz)			 31511 *nml* Bauplatte 15*45 rot					
 31258 *nml* Radaufhängung grau			 31324 Elektromagnet (Metallbügel) *nml* Ersatz 32363			 31391 4,19 2,15 Drehkranz - Unterteil (rot)			 31512 *nml* Bauplatte 15*90 rot					
 31259 Radantrieb komplett (leer) *nml*						 31393 *nml* Drehkranz (Ersatz: 31390+ 31391)			 31524 Kunststoff-Wendel 1,5m blau *nml*					

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
31647 0,90 0,46 Scheibe grau d=16 Loch=4			31762 0,75 0,38 Rastraupenbelag hart schwarz (für 32649/36248; s. auch 32656) 29,5*4*9mm			31865 0,86 0,44 Oberkörper rot (für Figur)			31915 3,35 1,72 Zangenmutter rot (für Z.B. 35113/37858)			31997D 1,66 0,85 Seilwindengestell 45 Komplettrot *sVr*		
31653 T-Stück grün *nml*			31763 Rastraupenbelag 44,5*4*9 *nml*			31866 0,86 0,44 Oberkörper blau (für Figur)			31916 1,69 0,87 Lenkrad schwarz			31998 2,09 1,07 Seilwindentrommel schwarz		
31663 1,61 0,82 Rohrhülse 30 x 60 klarsichtig			31764 0,43 0,22 I-Strebe 30 gelb			31868 0,63 0,32 Hüftgelenk rot (für Figur)			31917 Winkelbauplate rot 60° *nml*			31999 0,92 0,48 Seilwindenbremse schwarz		
31664 1,01 0,51 Doppelknotenpl. rot			31765 0,75 0,38 I-Strebe 90 gelb			31869 0,63 0,32 Hüftgelenk blau (für Figur)			31918 0,85 0,43 Winkelstein 60 Grad, 3 Nuten rot			32061 Rückschlagventil blau *nml*		
31665 0,85 0,43 Kreuzknotenpl. rot			31766 1,33 0,68 Sitz schwarz			31871 0,63 0,32 Oberschenkel rot (für Figur)			31920 Oberkörper gelb (für Figur) *nml*			32063 11,37 5,81 Kompressor Chassis komplett grau		
31665D 0,81 0,42 Kreuzknotenplatte dunkelrot *sVr*			31771 0,53 0,27 Lagerstück 1 rot			31872 0,63 0,32 Oberschenkel blau (für Figur)			31921 0,86 0,44 Oberkörper weiß (für Figur)			32064 1,11 0,57 Baustein 15 mit Bohrung rot		
31666 0,75 0,38 Eckknotenplatte rot			31772 0,65 0,34 Lagerstück 2 rot			31874 Fuß rot (für Figur) *nml* Ersatz: 31876/ 31877			31922 Oberarm gelb für Figur *nml*			32065 Stellplatte für Männchen *nml*		
31667 0,43 0,22 Lasche 15 rot			31774 4,81 2,46 Planierschild 150 gelb			31876 0,65 0,34 Fuß blau (für Figur)			31923 0,74 0,38 Oberarm weiß f. Fig.			32066 *nml* Spannzange und Mutter montiert		
31668 0,46 0,24 Lasche 21,3 rot			31779 1,02 0,52 Raupenbelag 29,5 x 4,9 schwarz *sVr*			31877 0,65 0,34 Fuß schwarz (für Figur)			31924 Unterarm gelb für Figur *nml*			32068 Bauplate 15*15 blau m. Zapfen *nml*		
31669 *nml* Gelenklasche rot			31779 1,02 0,52 Kettenrad Z 20, m 1,5 schwarz (freilauf auf Achse, s. 39164)			31878 Felge gelb 45 *nml*			31925 0,65 0,34 Unterarm weiß für Figur *nml*			32070 Winkelträger 7,5 Grad grau *nml*		
31670 0,43 0,22 Winkelasche rot			31783 1,39 0,71 Heber gelb (fischerform)			31881 *nml* Front-/Hecksch. 100			31934 V-Stein 15*15*15 m. 2 Zapfen sw. *nml*			32071 0,85 0,43 Winkelstein 7,5 Grad rot		
31671 0,37 0,19 L-Lasche rot			31788 0,48 0,24 Spreizstift gelb (fischerform)			31883 Achsadapter grün *nml* Ersatz: 31863			31939 Kunststoff-Feder 20 schwarz *nml*			32071D 0,79 0,41 Winkelstein 7,5 Grad dunkelrot *sVr* (s. 32071)		
31672 0,75 0,38 T-Lasche rot			31790 0,75 0,38 Rastraupenbelag weich schwarz (für 32649/36248; s. auch 36510) 29,5*4*9mm			31886 0,65 0,34 Gelenkstück schw.			31942 1,02 0,52 Stirnzapfen schwarz (f. ALU-Profil 75200)			32075 Achse 135 Metall mit Vierkant *nml*		
31672D 0,63 0,32 T-Lasche dunkelrot *sVr*			31842 S-Riegel 4mm schw.			31889 Bodenplatte 75*90 rot *nml*			31953 Muldenklappe gelb (für 31954) *nml*			32076 2,56 1,31 Kassetten-Unterteil gelb (passender Deckel: 35360)		
31673 1,23 0,63 Sternlasche rot			31842 Lenkklaue mit Feder *nml* Ersatz: 35998			31890 Bodenplatte 75*90 gelb *nml*			31954 *nml* Kippmulde gelb			32077 *nml* Nylon-Seil 7m blau		
31674 0,75 0,38 Adapterlasche rot			31843 1,44 0,73 Lenkwürfel rot			31891 0,65 0,34 Federboden 5, schwarz			31978 2,29 1,17 Sitzbaustein rot			32078 Bauplate 15*15 blau m. Zapfen *nml*		
31675 0,75 0,38 Kreuzlasche rot			31844 7,66 3,91 Kippmulde rot (für Auflieger King of...)			31892 1,40 0,72 Kunststoff-Feder 26 blau			31978D 2,25 1,15 Sitzbaustein dunkelrot *sVr* (s. 31978)			32079 Bauplate 15*90 blau m. Zapfen *nml*		
31690 0,75 0,38 Rastachse 20 rot			31845 2,01 1,02 Muldenklappe rot (für Kippmulde 31844)			31893 *nml* Spurstange 58,5			31981 0,97 0,50 Winkelstein 15 Grad rot			32085 1,02 0,52 Achse 78 mit Vierkant (z.B. Seilwindenantrieb), Zahnrad Z44, m0,5 für Strufengetriebe 31048 und 32621 / 32619		
31694 Düse grün *nml*			31846 Schaufel 120 gelb *nml* Ersatz: 36925			31894 1,11 0,57 Anlenkhebel rot			31982 0,46 0,24 Federnocken rot (s. auch 75032)			32086 Seilwindenantrieb, Zahnrad Z44, m0,5 für Strufengetriebe 31048 und 32621 / 32619		
31707 0,77 0,38 Deckel 30 gelb für Rohrhülse			31847 *nml* Rastschiene rot			31895 Kotflügel gelb *nml*			31982D 0,43 0,22 Federnocken dunkelrot *sVr* (s. auch 75032)			32086 Halbschale grau *nml* Ersatz: 32973		
31708 0,36 0,19 P-Stopfen blau (zum verschließen offener Luftanschlüsse)			31848 0,37 0,19 Strebenadapter rot			31896 Kotflügel rot *nml*			31986 0,49 0,24 Speichenfelge 23 gelb (für Reifen 23*20 31237)			32096 Zahnrad Z15 m1,5 mit Preßnabe *nml*		
31710 *nml* Motorsteckplatte rot			31849 *nml* Rastgelenk grün			31905 0,37 0,19 Visier (für 31909/ 36825)			31987 0,49 0,24 Speichenfelge 23 weiß (für Reifen 23*20 31237)			32104 Aufsteckzahnrad für Servo *nml*		
31711 0,65 0,34 Kontermutter m 1,5 rot			31850 0,27 0,14 Kappe weiß			31906 *nml* Front- / Hecksch. 70			32108 *nml* Servo-Hebel 15			32109 *nml* Servo-Hebel 22,5		
31712 *nml* Mitnehmer schwarz			31855 Kappe blau *nml*			31907 *nml* Front- / Hecksch. 85			32114 19,14 9,79 Flachbandkabel 20adr 2m für Universal-Interface (benötigt noch 32793 + 32657)			32116 1,02 0,52 Flachstein 30 mit Bohrung (für Poti 32235) rot		
31713 *nml* Gondelhalter rot			31856 0,46 0,23 Hand orange			31908 Puffer grün *nml* Ersatz: 36132								
31717 1,03 0,52 Schneckenstanz- ange rot *sVr*			31857 0,58 0,30 Unterarm rot für Figur			31909 0,53 0,27 Integral-Helm weiß (ohne Visier 31905)								
31718 *nml* Schwingscheibe			31858 0,58 0,30 Unterarm blau für Figur			31910 *nml* Integral-Helm gelb								
31719 0,97 0,50 Zylinder-Anschluß- stück rot *sVr*			31860 0,74 0,38 Oberarm rot für Fig.			31912 3,03 1,55 Planierschild 150 rot mit weißem Aufdruck (für Planierdraupe) *Sonderpreis*								
31719D 0,97 0,50 Zylinder-Anschluß- stück dunkelrot			31861 0,74 0,38 Oberarm blau f. Figur			31913 0,53 0,27 Nabenmutter gelb								
31720 *nml* Aufhängebügel rot			31863 1,30 0,66 Kopf f. Figur orange			31914 Leuchtkappe m. Bohrung *nml*								
31731 *nml* Hand orange			31864 0,63 0,32 Hals f. Figur orange											
31737 *nml* P-Stopfen grün														
31741 Steck-Scheibe *nml*														
31758 *nml* Lagerstück 1 blau														
31759 *nml* Lagerstück 2 blau														
31760 1,40 0,72 Kunststoff-Feder 26, schwarz														

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
 32117 2,61 1,33 Dreheschalter Oberteil m. Verzahnung rot (nur Kunststoffteil, ohne Metallstifte)			 32276 *nml* 32293 40,24 20,58 Motor Typ "S" 6-9 V schwarz (mit kleiner Metall-Schnecke, 22,5*37,5*30mm, ca. 9500 U/min Leerlauf, max 0,65A) s. auch 32240			 32348 5,99 3,06 Box 500 schwarz Aufdruck „fischertechnik Schulprogramm“ (passender Deckel: 32985, für Unterteilung je 2*36667/36668 benötigt) Sonderpreis *sVr*			 32443 5,74 2,93 Diskette C64/128 computing dt/engl. *sVr*			 32652 Power-Block ohne Deckel rot (alte Version 1990 für Baby-Zellen) *nml*		
 32119 12,06 6,17 Flachbandkabel mit Stecker 20-adrig 1,2 m für Universal-Interface (benötigt noch 32793+32657)			 32311 49,95 25,54 Schrittmotor (4mm Achse, bipolar, 7,5° Schrittwinkel, 10,7 Ohm, 4 Anschlußkabel o. Strecker, Spule1: rot/schwarz, Spule2: grün/grau); Interface zur Ansteuerung benötigt (z.B. 30402); Sonderpreis, s.79015, 75063			 32351 Schaumstoff-Klebestreifen 9*3*150 *nml* (Ersatz: evtl. 75003)			 32455 0,88 0,45 Führungsplatte für Elektromagnet rot			 32655 22,69 11,60 Rastraubenbelag hart Beutel mit 76 Stück schwarz (für ca. 73cm Kette; für 32649/36248)		
 32121 5,36 2,74 Fasermine für PROFIL COMPUTING			 32315 0,61 0,31 Bauplatte 15*15*3,75 mit Nut rot *sVr*			 32353 3,64 1,87 Magnet Ankerblech *sVr*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32655 22,69 11,60 Rastraubenbelag hart Beutel mit 76 Stück schwarz (für ca. 73cm Kette; für 32649/36248)		
 32122 0,58 0,30 Metallscheibe d=22 *sVr*			 32315D 0,61 0,31 Bauplatte 15*15*3,75 mit Nut dunkelrot *sVr* (s.32315)			 32355 8,17 4,18 Achse 315 Metall (nicht verchromt) *sVr*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32676 1,74 0,89 Zwillingslitze grau/rot 6cm lang, Enden abisoliert		
 32123 *nml* Metallscheibe d=25			 32316 0,46 0,24 Verbindungsstopfen (schwarz)			 32356 Achse 435 Metall *nml*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32677 1,91 0,97 Zwillingslitze grau/rot 18cm lang, Enden abisoliert		
 32124 0,58 0,30 Metallscheibe d=30 *sVr*			 32317 1,38 0,71 Dreieckverbindungsplatte rot *sVr*			 32357 Gabellichtschranke 5V *nml*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32678 2,44 1,24 Zwillingslitze grau/rot 44cm lang, Enden abisoliert		
 32125 0,58 0,30 Metallscheibe d=35 *sVr*			 32320 Ankerlagerstein f. Elektromagnet *nml*			 32359 Beutel mit Wellenkupplung 2 Stk *nml* Ersatz: 2*75063			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32680 Netzgerät Computing experimental *nml* Ersatz: 30182		
 32126 0,58 0,30 Metallscheibe d=40 *sVr*			 32321 1,13 0,58 Baustein 15 mit Ansenkung schw.			 32360 1,01 0,51 Druckfeder 5,3x10x0,3			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32697 Fotowiderstand *nml* Ersatz: 32698		
 32177 Lenkwürfel und Klaue komplett *nml*			 32322 1,13 0,58 Baustein 15 mit Ansenkung grau			 32361 Kette mit 129 Gliedern *nml*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32615 2,25 1,15 Anbauwinkel sw.		
 32184 Winkelträger 120 gelb *nml* Ersatz: 36294			 32327 4,48 2,29 Baustein 15 Buchse R-Gew. grau (für 32342) bzw. für jede norm. M4-Schraube			 32362 0,90 0,46 Litze 2adrig schwarz 1,5m lang *Sonderpreis*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32618 40,24 20,58 Motor Typ "M" 6-9 V schwarz (mit roter Schnecke, 30*37,5*30mm, Nennpg. 6V ca. 5.000 U/min Leerlauf, max 1A, max. 1,2 Ncm) *sVr* (Stand 05.2001)		
 32200 0,65 0,34 I-Strebe 75 gelb			 32328 Baustein 15 Buchse L-Gew. sw *nml*			 32363 33,57 17,17 Elektromagnet (mit Zapfen für Befestigung), 9V, ca. 45 Ohm / 200mA. Aufgrund von Restmagnetismus haften leichte Metallteile an, daher 1-2 Lagen Klebefilm oder 37344 auf die beiden Metallpole kleben.			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32720 12,53 6,40 Adapter CPC464/664 34pol.		
 32227 *nml* Ausgleichsstück			 32330 1,33 0,68 Bauplatte 15 x 30 x 3,75 rot			 32367 *nml* Walzenrad bedruckt			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32724 *nml* Adapter Apple II		
 32228 0,66 0,34 Achsschenkel rot			 32337 11,48 5,87 Achse 160 mit Zahnrad (von 32338)			 32370 5,35 2,74 Schneckenantrieb m1,5 schwarz mit Metallachse			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32737 5,92 3,03 Diskette Atari Experimental dt. *sVr*		
 32229 0,48 0,24 Spurstange R30 schwarz			 32338 15,45 7,90 U-Getriebe mini grau mit Achse 160 (für z.B. Trainingsroboter, s.auch 32337) *sVr*			 32376 8,70 4,44 Netzgerät mit England-Stecker 240V / 9V 0,5A *sVr* nur für EXPORT nach England! *Sonderpreis*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32739 11,83 6,06 Cassette für Schneider CPC computing/Scanner/Plotter/Roboter 1987 *Sonderpreis*		
 32230 0,89 0,45 Lenkradhalter R30 rt			 32339 Elektromagnet mit Anker *nml*			 32379 5,74 2,93 Cassette für Schneider CPC computing/Scanner/Plotter/Roboter 1987 *Sonderpreis*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32626 *nml* Gummireifen 45		
 32233 2,09 1,07 Batterieanschlusskontakte 9 V			 32340 Magnetventil komplett *nml*			 32346 1,62 0,84 Schraubendreher (Innensechskant für Schrauben 112xx)			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32627 1,33 0,68 Achse 125 mit Zahnrad Z 44, m 0,5		
 32235 15,22 7,78 Potentiometer mit Achse 4mm (Befestigung mit 32116)			 32342 18,91 9,66 Greifzangen-Getriebe für S- oder Mini-Motor grau (benötigt zusätzlich 1*32327, 1*32328 und 2*32064) *sVr*			 32394 15,87 8,11 Reedkontakt mit Leuchtstein grau			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32756 *nml*		
 32240 40,24 20,58 Motor Typ "S" 6-9 Volt grau *sVr* Ersatz: 32293			 32247 *nml* Luftschraube 100 grau komplett (Ersatz 36558+37681)			 32366 0,43 0,22 Bauplatte 15 x 15 grau			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32737 5,92 3,03 Diskette Atari Experimental dt. *sVr*		
 32241 *nml* Speichenfelge mit Zangenmutter kompl.			 32242 *nml* S-Getriebehalter			 32367 *nml* Walzenrad bedruckt			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32756 *nml*		
 32242 *nml* S-Getriebehalter			 32244 Lenkzunge mit Gelenkklaue *nml*			 32370 5,35 2,74 Schneckenantrieb m1,5 schwarz mit Metallachse			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32737 5,92 3,03 Diskette Atari Experimental dt. *sVr*		
 32247 *nml* Luftschraube 100 grau komplett (Ersatz 36558+37681)			 32252 2,49 1,28 Batteriegehäuse gelb			 32376 8,70 4,44 Netzgerät mit England-Stecker 240V / 9V 0,5A *sVr* nur für EXPORT nach England! *Sonderpreis*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32756 *nml*		
 32253 2,03 1,03 Batteriegehäuse gelb			 32263 2,51 1,29 Batteriegehäuse Deckel gelb			 32379 5,74 2,93 Cassette für Schneider CPC computing/Scanner/Plotter/Roboter 1987 *Sonderpreis*			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32737 5,92 3,03 Diskette Atari Experimental dt. *sVr*		
 32263 2,51 1,29 Batteriegehäuse rot			 32264 *nml* Batteriegehäuse Deckel klarsichtig Ersatz: 32958/32253			 32394 15,87 8,11 Reedkontakt mit Leuchtstein grau			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32756 *nml*		
 32263 2,51 1,29 Batteriegehäuse rot			 32272 *nml* PVC-Schlauch 2*0,4*1000 grün			 32404 2,99 1,53 Litze 1-adrig rot 2m			 32467 Kabel Kanal 3 und 4 *nml*			 32756 *nml*		

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
 32774 7,31 3,74 Flachbandkabel 20adr 0,3m für Universal-Interface (benötigt noch 32793 + 32657)			 32885 1,55 0,79 Lenksäule 78 schwarz LR 15			 34995 0,80 0,41 Reifen 32,5 (Felge: 34994, 36581 od. 36574), Aufdruck auf Reifen: "ft 23"8", Ad: 32,5mm, Id: 23mm, B: 8mm, Vollgummi ohne Profil			 35063 0,74 0,38 Rastachse 30 schwarz			B 35120 5,00 2,55 Anleitung Bulldozer (Mini-Kits 34979 / 1999)		
32793 Teilebeutel zu 28- poliger Stecker- buchse *nml* (ohne 32657, ferner 32114 oder 32119 oder 32774 benötigt) Alternativer Ersatz: 36391			 32886 2,46 1,25 Schneckenantrieb schwarz (Kunststoff- achse, s.auch 32370)			 35001 1,23 0,63 Baustein 30 ohne Zapfen grau *sVr*			 35064 0,80 0,41 Rastachse 45 schwarz			B 35122 5,00 2,55 Anleitung Mini Trike (Mini-Kits 34992 / 1999)		
32793KO *nml* Ersatz 32674			 32887 1,29 0,66 Radverkleidung blau			 35003 0,80 0,41 Stein 15 ohne Zapfen grau *sVr*			 35065 0,92 0,48 Rastachse 60 schwarz			B 35124 5,00 2,55 Anleitung Beach Buggy (Mini-Kits 34977 / 1999)		
32806 *nml*			 32888 1,55 0,79 Stoßstange blau			 35016 0,80 0,41 Stein 15 ohne Zapfen schwarz *sVr*			 35066 0,97 0,50 Rastachse 90 schwarz			B 35126 5,00 2,55 Anleitung Mini Crane (Mini-Kits 34991 / 1999)		
32807 5,92 3,03 Diskette Amiga Experimental dt. sVr*			32889 *nml*			 35018 0,43 0,22 Gelenkschraube schwarz (s. 35019)			 35067 0,97 0,50 Spurstangengelenk schwarz			B 35128 15,00 7,67 Anleitung Cars & Trucks (34950 / 1999)		
32813 *nml*			32890 *nml*			 35019 0,43 0,22 Gelenkmutter schwarz (s. 35018)			 35069 1,23 0,63 Seilwindengestell 30 rot			 35129 6,70 3,42 Grundplatte 120X60 schwarz		
32814 *nml*			32911 Flachstecker Beutel 2*rot,2*grün (unmontiert) *nml* Ersatz: 31336/31337			 35030 Nabenzange rot *nml* Ersatz: 35031			 35070 1,23 0,63 Seiltrommel schwarz für Rastachsen (passendes Gestell 35069)			35133 0,52 0,27 Zahnrad Z44 M 0,5 *sVr* schwarz		
32815 *nml*			32912 0,92 0,48 Getriebeachse mit Ritzel Z 14, m 0,5 *sVr*			 35031 0,85 0,43 Flachnabenzange rot (Gegenstück 31058)			 35071 0,80 0,41 Rastkurbel schwarz			B 35140 5,00 2,55 Anleitung Power Motor Set (34965 / 1999)		
32816 *nml*			32913 3,90 2,00 Reifen 50 (mit Profil) schwarz (weicher Gummi), siehe auch 75020, Aufdruck auf Reifen: "ft 30"20", Ad: ca. 50mm, Id: 30mm, B:20mm, benötigt Felge 32627, 32883 od. 36700			 35033 0,53 0,27 Nabenmutter rot			 35072 2,13 1,09 Rastschnecke schwarz			 35142 1,54 0,79 Abtriebshülse für Power Motor (für 35481)		
32846 *nml* Nylonseil 6m blau			32914 0,92 0,48 Zahnrad Z 10, m 1,5 schwarz (Schräg- verzahnung und Innenvierkant für 32917) *sVr*			 35035 1,74 0,89 Litze 2-Adrig rt/gn 180 lang			 35073 0,75 0,38 Rastkupplung schwarz			 35143 2,13 1,09 Differentialrad für Power Motor (für 35481)		
32850 0,92 0,48 Riegelstein 15 x 15 schwarz			32915 1,55 0,79 Zahnrad Z 44/18, m 0,5 mit Kunststoff- achse sw *sVr*			 35036 2,61 1,33 Litze 2-Adrig rt/gn 440 lang			 35076 0,75 0,38 Statikstein gelb			 35146 0,60 0,30 Kegelzahnrad Z 12 schwarz (benötigt noch Spannzange z.B. 35113)		
32851 0,75 0,38 Lenksäule 34 schw.			32916 1,17 0,60 Zahnrad Z 44/14, m 0,5 mit Kunststoff- achse sw *sVr*			 35037 4,83 2,47 Kippmullde gelb			 35077 0,27 0,14 Rastleuchtkappe blau			B 35150 3,48 1,77 Anleitung „Accu Set“ (34969 / 1999)		
32852 1,02 0,52 Lenkstock schwarz			32917 1,02 0,52 Ritzel Z 14, m 0,5 mit Steckachse sw (Vierkant) *sVr*			 35038 0,53 0,27 Lager für Kippmullde rot			 35078 0,27 0,14 Rastleuchtkappe orange			B 35152 3,48 1,77 Anleitung „Lights“ (34970 / 1999)		
32853 6,48 3,32 Figur Mann blau (Teilebeutel)			32918 1,31 0,67 Freilaufnabenzange *sVr*			 35039 0,96 0,49 Nylonseil 600 mm schwarz			 35079 0,27 0,14 Rastleuchtkappe rot			B 35154 15,00 7,67 Anleitung Pneumatic Robots (34948 / 1999)		
32854 4,92 2,52 U-Träger 150 schw.			32954 *nml*			 35045 *nml* Klemmbuchse 10 (ohne Federung)			 35084 0,27 0,14 Rastleuchtkappe grün			B 35156 1,29 0,66 Klebeetikett TRUCKS Kühlergrill		
32855 2,56 1,31 Muldenklappe rot			32955 *nml*			 35049 1,29 0,66 Baustein 15 x 30 x 5 rot mit Nuten und Zapfen			 35085 0,27 0,14 Rastleuchtkappe gelb			35297 V-Stein gelb 15*15*15 *nml*		
32856 2,56 1,31 Muldenklappe gelb			32956 *nml*			 35050 1,17 0,60 Kotflügel rot			 35086 0,27 0,14 Rastleuchtkappe klarsichtig			35299 V-Stein 30/60/30 gelb *nml*		
32857 1,55 0,79 Muldenseitenteil rot			32957 1,73 0,88 Oberkörper weiß bedruckt "fischer"			 35051 1,33 0,68 Sitz blau			 35087 0,97 0,50 Rastleuchtkappe schwarz			35307 1,53 0,78 Steckerbuchse (Metallrohr ca. 4*21mm mit Bohrung für Stecker in den Enden, Querloch und Rändel)		
32858 1,55 0,79 Muldenseitenteil gelb			32958 2,03 1,03 Batteriegehäuse- deckel rot			 35052 2,78 1,43 Winkelträger 7,5 Grad gelb			 35090 1,54 0,79 Anbauplatte Power Motor (für 35481)					
32859 2,83 1,45 Bodenplatte 30 x 90 rot			32968 4,92 2,52 U-Träger 150 rot			 35053 0,75 0,38 Winkelträger 15 gelb			B 35099 5,00 2,55 Anleitung Helicopter (34989 / 1999)					
32860 2,83 1,45 Bodenplatte 30 x 90 blau			32973 0,85 0,43 Seiltrommel- Halbschale rot (passend für 31998 und 35070, 2 Stück für eine Seiltrommel benötigt)			 35054 1,61 0,82 Flachträger 120 gelb			B 35101 5,00 2,55 Anleitung Trike (34988 / 1999)					
32861 2,83 1,45 Bodenplatte 30 x 90 gelb			32974 *nml* U-Träger 150 gelb			 35055 1,17 0,60 Bogenstück 60 Grad gelb (6 Stück für einen Kreis, Außendurchmesser 23,4 cm)			 35112 0,53 0,27 Rastachse (benötigt noch Spannzange z.B. 35113)					
32863 *nml*			32975 8,57 4,38 Bauplatte 259 x 187 schwarz passend zu BOX 500 (Experimentierplatte)			 35057 0,82 0,42 X-Strebe 106 schwarz			 35113 0,60 0,30 Spannzange rot					
32864 *nml*			32982 0,21 0,10 Klebelement d=12,5 mm (ein Stück)			 35058 0,70 0,36 X-Strebe 84,8 gelb			 35115 0,31 0,16 Getriebewürfel rot					
32865 *nml*			34994 0,75 0,38 Rad 23 weiß			 35059 0,85 0,43 X-Strebe 106 gelb			 35116 0,29 0,15 Flachsteckerhülse rot (s.auch 31336 / 32911 / 36026)					
32869 1,36 0,70 Nylonseil 1200 mm blau						 35060 0,92 0,48 I-Strebe 120 mit Loch gelb			 35117 0,29 0,15 Flachsteckerhülse grün (s.auch 31337 / 32911 / 36026)					
32870 0,53 0,27 Clipsachse 34 schwarz						 35061 1,29 0,66 Kegelzahnrad mit Rastachse m 1 sw (Außendurchmesser ca. 11mm)								
32871 6,48 3,32 Figur Mann rot (Teilebeutel)						 35062 1,29 0,66 Rastkegelzahnrad mit Hülse m 1 sw (Außendurchmesser ca. 11mm)								
32879 1,55 0,79 Baustein 30 schwarz (s. auch 75004)														
32880 1,69 0,87 Baustein 30 mit Bohrung schwarz														
32881 1,23 0,63 Baustein 15 schwarz (s. auch 75010)														
32882 1,29 0,66 Baustein 15 mit 2 Zapfen schwarz														
32883 1,33 0,68 Felge 30 rot														
32884 1,29 0,66 Gelenkstange schwarz														

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
 35327 29,95 15,31 3/2-Wege Magnet- ventil 9-12V, (Aufdruck 12V, benötigt noch 2*35328 und zur Befestigung 1*38241 sowie 1*37034 für 2 Ventile, bei 12V 0,133A), für Zylinder 2 Stück benötigt (Kolben ausfahren / einfahren)			 35481 40,24 20,58 Power Motor (benötigt noch 35090, 35214, 35143/35142, Motor ca. 5.800 U/min im Leerlauf, max 1,1A, max 1,2Ncm, mit angebautem Getriebe 8:1, Nennspannung 8V DC, Abgangswelle d=5mm)			 35698 u-t 2 Kasten *nml* Ers.: 36360+32985			 35810 Klemmbare Schnecke *nml*			 36026 Flachstecker Beutel Ersatz: 31336/31337		
 35328 0,48 0,24 Schlauchanschluss Magnetventil (für 35327, pro Ventil 2*benötigt)			 35512 Kreuzplatte *nml*			 35699 *nml*			 35830 4,07 2,09 Motor-Schieber rot *sVr*			 36035 13,40 6,84 Litze 2-adrig 7m rot/ grün		
 35359 *nml* Kassetten-Unterteil grau Ersatz: 32076			 35537 49,95 25,54 Zusatz-Akkupack 8,4V 940mA (ben. Ladegerät aus "Accu-Set" 34969)			 35703 55,68 28,47 Ladegerät (Stecker- netzteil + Lade- elektronik) aus „Accu-Set“ 34969			 35831 Gelenkstein schwarz *nml* Ersatz: 36223			 36050 1,77 0,90 Gelenksteinfeder (s. 35019+35018)		
 35360 1,38 0,71 Kassetten-Deckel klarsichtig (passende Kassette: 32076)			 35551 1,21 0,61 Getriebehalter Mini (nur Halter, ohne Schnecke/Zahnrad)			 35732 IC-Spannungs- versorgung *nml*			 35936 Bauplatte 390x270 *nml* Ersatz: 35937			 36051 Gummiring schwarz für Reifen 45 *nml*		
 35381 *nml* Walzenhalter 45 rot			 35561 1,21 0,61 Getriebehalter Mini grau (ohne Schnecke/Zahnrad) *sVr*			 35738 *nml* Winkellasche rot (Ersatz: 31670)			 35937 17,98 9,18 Bauplatte 390 x 270 schwarz			 36067 Litze 2-adrig 6,5 m rot/grün *nml* (Ersatz 36035)		
 35386 1,48 0,75 Walzenrad rot			 35566 1,21 0,61 Getriebehalter Mini grau (ohne Schnecke/Zahnrad) *sVr*			 35756 Spurkranz mit Gummiring *nml*			 35941 0,77 0,39 Anleitung M-Motor (erklärt Getriebe- zusammenbau)			 36069 30,00 15,34 Experimentierbuch PROFI COMPUTING *sVr*		
 35388 *nml* Winkelplatte, rot			 35571 Kette *nml*			 35765 *nml*			 35945 0,70 0,36 Rastritzel Z 10, m 1,5 schwarz			 36072 *nml* Übersetzung Experimentierbuch Profi-Computing		
 35389 1,88 0,96 Rohrhülse gelb 30*43mm			 35581 *nml* Kette Ersatz: 32649			 35766 *nml*			 35947 0,77 0,39 Anleitung aus Special S-Motor			 36073 12,92 6,60 Zylinder 45 blau mit Kolbenstange aus Metall *Sonderpreis*		
 35390 1,88 0,96 Rohrhülse blau 30*43mm *sVr*			 35582 *nml* Kette Ersatz: 32649			 35771 *nml* Aufnahmestreifen 60			 35954 0,77 0,39 Anleitung aus Special Lampen und Kabel			 36074 15,58 7,97 Zylinder 60 blau mit Kolbenstange aus Metall *Sonderpreis*		
 35391 V-Deckel steckbar gelb 15*15 *nml*			 35599 Sammelkasten 1000 *nml* Ersatz: 36497			 35772 1,21 0,61 Aufnahmestreifen 120*15 für Bauelementzapfen (8 Nuten im 15er Abstand) *sVr*			 35955 *nml* Anleitung Bausteine			 36075 9,19 4,70 Betätiger blau *sVr*		
 35401 *nml* V-Achse 4 x 40 rot			 35604 25,52 13,05 Blinkelektronik aus "Lights-Set" (34970) 9V DC, max 0,8A			 35773 *nml* Streben Sortierpl. 1			 35960 0,77 0,39 Anleitung Special Winkelträger			 36076 *nml* Doppelbetätiger		
 35403 *nml* V-Achse 4 x 55 rot			 35606 u-t 1 Kasten *nml* Ers.: 36360+32985			 35774 *nml* Streben Sortierpl. 2			 35962 Anleitung Bogens- tücke *nml*			 36077 5,64 2,88 P-Drossel		
 35404 0,60 0,30 V-Achse 4 x 17 rot			 35608 0,58 0,30 Litze 1-adr. rot 30cm			 35775 *nml*			 35969 0,65 0,34 Reedkontakt-Halter rot			 36078 3,48 1,77 PVC-Schlauch hellblau 2m (2*1m, 2*0,5) *sVr*		
 35405 0,97 0,50 V-Achse 4 x 80 schwarz			 35609 0,58 0,30 Litze 1-adr. sw 30cm			 35776 *nml*			 35970 0,85 0,43 Schieberteil rot			 36079 1,74 0,89 PVC-Schlauch 10 * 0,5*50mm (für 31646)		
 35407 Streuer, gelb *nml*			 35645 2,99 1,53 Litze 1-adrig sw. 2m			 35777 *nml* Klarsichtdeckel ut-1 Ersatz: 36360+32985			 35971 0,65 0,34 Kardangabel schwarz			 36081 0,23 0,12 Dichtung (von Pneumatik-Zylinder mit Metallachse, für eigene Versuche, da wechseln beim Zylinder nicht möglich)		
 35408 0,61 0,31 V-Achse 4 x 28 gelb *sVr*			 35656 *nml* NTC-Widerstand			 35778 *nml*			 35972 0,43 0,22 Kardanwürfel rot			 36082 15,74 8,05 Ventil geschlossen (blau)		
 35409 1,62 0,84 Rohrhülse d=30 l=20 gelb *sVr*			 35657 *nml* NTC-Widerst. 100			 35779 *nml*			 35973 1,08 0,56 Schneckenmutter m 1 rot			 36083 *nml* Ventil offen (rot)		
 35414 1,08 0,56 V-Achse 98 schwarz			 35660 Flügel 150 *nml*			 35781 *nml*			 35974 0,65 0,34 Statikadapter rot			 36113 Anleitung "Car-Tech" englisch *nml*		
 35423 *nml* Tür 60 gelb komplett			 35661 Flügel 150 *nml*			 35787 Flugzeugrad *nml* Ers.: 38258+35677			 35977 1,08 0,56 Schnecke m 1 mit Achse schwarz			 36114 15,00 7,67 Anleitung Profi Cartech II (von 2000, s. auch 24970)		
 35425 *nml* Tür 60 rot komplett			 35665 *nml* Leitflügel 30 blau			 35793 Relaisbaustein *nml* s.auch 37683			 35978 1,29 0,66 Roboterzangen-Teil rot (2 Stück für eine Zange benötigt)			 36119 8,94 4,57 Summer mit Kabel (o. Stecker) 6-9VDC		
 35431 3,85 1,97 Platte 90*90mm rot *sVr*			 35668 1,29 0,66 Radhalter rot			 35794 Seilrolle 21 schwarz *nml* (neu 35797)			 35979 0,85 0,43 U-Träger Adapter rot			 36120 11,77 6,02 Reedkontakt mit Kabel (o. Stecker, passender Halter 35969)		
 35431D 3,85 1,97 Platte 90*90mm dunkelrot *sVr*			 35675 0,85 0,43 Luftschaube 70 blau (Adapterspitze 37681 nicht benötigt, da Bohrung 4,1mm), a. auch 36559			 35795 0,46 0,24 Seilrolle 21 rot			 35980 0,60 0,30 Klemmhülse D 7,5 rot			 36121 50,43 25,79 Flip-Flop-Baustein mit Kabel (ohne Stecker)		
 35432 *nml* Platte 90*90mm blau			 35677 *nml* O-Ring 8x3 schw.			 35796 0,80 0,41 Druckfeder 30x5x0,3			 35982 0,80 0,41 Hülse mit Scheibe rt.			 36122 0,55 0,28 Klebeband 14 mm weiß 2-seitig klebend *sVr*		
 35443 Litze *nml*			 35678 2,13 1,09 O-Ring 54 x 3 schwarz (z.B. für Drehscheibe 31019)			 35797 0,46 0,24 Seilrolle 21 schwarz			 35983 1,33 0,68 Deckel mit Zahnrad für Differential schw.			 36125 Handbuch Profi- Sensoric Expert *nml*		
35444 Litze *nml*			35695 0,85 0,43 Zahnrad Z 15, m 1,5 sw (Aneinanderreih- bar, dabei Markie- rung auf einem Zahn beachten)			35799 0,75 0,38 Riegelschlüssel blau für S-Riegel			35986 3,54 1,81 POWER-BLOCK- Deckel (für 6 Mignon- zellen) s.auch 36165					
35445 Litze *nml*			35696 3,96 2,02 Achse 170 Metall			35800 0,72 0,37 Riegelschlüssel grau für S-Riegel			35995 *nml* Impulszahnrad 5 schwarz Ers.: 37157					
35446 Litze *nml*			35697 4,55 2,32 Achse 200 Metall			35806 6,48 3,32 Figur Mann blau/weiß (Teilebeutel)			35998 1,11 0,57 Lenkklaupe rot (Ersatz für 31842) Feder nicht erforderlich					
35466 1,08 0,56 Nockenscheibe schwarz						35809 7,20 3,68 Figur Mann blau/weiß bedruckt "fischer" (Teilebeutel) *sVr*			36010 0,05 0,02 Gummiring rot					
35467 0,70 0,36 Getriebeklaue schwarz für Kardan- gelenk 2*35467, 2*35113 und 1*35115 benötigt														

Art-Nr	DM	€	Art-Nr	DM	€	Art-Nr	DM	€	Art-Nr	DM	€	Art-Nr	DM	€
Bezeichnung			Bezeichnung			Bezeichnung			Bezeichnung			Bezeichnung		
B 36126 Anleitung Profi-Sensoric (alte Version) *nml*			 36223 1,61 0,82 Feder-Gelenkstein mit Loch für Feder einzuhängen schwarz (2 Stück, sowie 1*35019/35018/36050 für 1*Gelenk mit Feder benötigt)			 36312 0,65 0,34 I-Strebe 75 grau			 36344 X-Strebe 127,2 blau *nml*			 36444 Kabel *nml*		
 36129 Ersatz: 36323B						 36313 0,75 0,38 I-Strebe 90 grau			B 36353 5,00 2,55 Bauanleitung Little JUNIOR *sVr*			 36445 Kabel *nml*		
 36132 0,32 0,16 Puffer / Achskappe schwarz						 36314 0,92 0,48 I-Strebe 120 grau			 36356 1,43 0,73 Zwischensteg für BOX 500 lang, blau			 36446 Kabel *nml*		
 36134 15,13 7,73 Fototransistor mit Sockel (gelb, maximale Spannung 35V)			 36227 0,65 0,34 Rastadapter schwarz			 36316 0,53 0,27 X-Strebe 63,6 grau			 36357 1,29 0,66 Zwischensteg für BOX 500 kurz, blau			 36358 1,55 0,79 Stoßstange rot		
36137 siehe 36120			 36229 0,78 0,39 Litze 2adr rt/gn 120mm			 36317 0,70 0,36 X-Strebe 106 grau			 36359 1,29 0,66 Radverkleidung rot			 36360 10,39 5,31 Box 500 blau (passender Deckel: 32985, für Unterteilung je 2*36667/36668 benötigt)		
 36147 1,40 0,72 Druckfeder 15x5x0,4			36236 Handbuch *nml* Ersatz: evtl. 30521			 36318 0,85 0,43 X-Strebe 84,8 grau			 36369 Kabel *nml*			 36472 Kabel *nml*		
B 36162N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauanleitung Adventure-Park (A4, farbe)			36237 Initiator / Näherungsschalter *nml*			 36319 0,92 0,48 X-Strebe 127,2 grau			 36370 Kabel *nml*			 36473 0,17 0,09 Widerst. 5,6k / 0,5 W		
 36165 29,00 14,82 POWER-BLOCK-Unterteil (für 6 Mignonzellen) s.auch 35986			 36239 23,65 12,09 Zylinder 45 blau mit Feder, Kolbenstange aus Metall			 36320 1,13 0,57 X-Strebe 169,6 grau			B 36366 0,77 0,39 Anleitung Special Führerhaus			 36477 Kabel *nml*		
B 36166 0,52 0,27 Anleitung Power-Block / Sicherheits-hinweisblatt			 36248 0,27 0,14 Rastkettenglied rot (ca. 4,8mm lang; s.auch 32649)			 36322 0,53 0,27 I-Strebe 60 gelb			 36367 Kabel *nml*			 36486 7,49 3,84 Bauanleitung Heli-Stars		
 36170 43,98 22,48 Power-Controller mit Kabel und Flachstecker 2,6mm zum Anschluß an Trafo (alte Version), nicht mit 75005 verwechseln! Anschluß der Verbraucher an Stirnseite. *sVr*			36249 10,00 5,12 Teach-In-Software auf CD-ROM (aus 30408)			 36323 0,21 0,10 S-Riegel 4 mm rot (s. auch 36458)			 36368 Kabel *nml*			 36490 Kabel *nml*		
B 36171 Anleitung Power-Controller *nml*			 36250 *nml*			 36324 0,27 0,14 S-Riegel 6 mm rot			 36370 0,53 0,27 X-Strebe 63,6 schwarz			 36496 23,20 11,87 Sammelkasten 1000 grau Aufdruck "fischertechnik" (leer, ohne Deckel) *sVr*		
 36180 15,00 7,67 Anleitung Interface (passiv Interface) *sVr*			 36264 1,61 0,82 Zahnrad Z 30, m 1,5 schwarz			 36325 *nml*			 36380 2,11 1,08 Verbindungsstecker für Module			 36497 23,20 11,87 Sammelkasten 1000 blau Aufdruck "fischertechnik" (leer, ohne Deckel 35937)		
B 36180N 20,00 10,23 EDV-Nachdruck Anleitung Universal Interface (sw)			 36293 2,09 1,07 Winkelträger 120 schwarz			 36327 1,23 0,63 Flachstück 120 gelb			 36382 2,35 1,21 Litze 2-adrig rt/gn 1m			 36499N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Nachdruck Poster der fischerform Modelle (ca. 8 Seiten)		
B 36184 *nml*			 36294 2,09 1,07 Winkelträger 120 gelb			 36328 0,53 0,27 I-Strebe 45 gelb			 36384 1,46 0,74 Litze 1adrig rot 2m			 36501 Kabel *nml*		
36186 Diskette *nml* Ersatz: 30521			 36295 Schwellwertschalter *nml*			 36329 0,53 0,27 Scharnier grau			 36386 NTC *nml*			 36507 *nml*		
36187 Diskette Atari *nml*			 36296 Leistungsstufe *nml*			 36330 1,17 0,60 Bogenstück 30 Grad gelb (12 Stück für einen Kreis, Außendurchmesser ca. 46 cm)			 36387 13,92 7,12 Heißleiter im Leuchtstein			 36508 Bauplatte 30*60 blau *nml* Ersatz: 38249/38432		
 36188 Kurbelwellen Antrieb *nml*			 36297 1,44 0,73 Winkelträger 60 gelb			 36331 0,75 0,38 Spurkranz schwarz (ohne Gummiring 36332)			 36390 3,70 1,89 Stecklampe 6V 20mA für Elektronik Bausteine (30mm lang, 5,5mm breit, schwarzer spitzer Fuß)			 36510 22,69 11,60 Rastraubenbelag weich Beutel mit 76 Stück schwarz (für ca. 73cm Kette; für 32649/36248)		
 36189 Zylinder *nml*			 36298 0,75 0,38 Winkelstein 15 mit 2 Zapfen gelb			 36332 Gummiring für Spurkranz (36331) schw. *nml*			 36391 52,04 26,61 Verteilerbox 75*45mm mit Buchsen und ca. 0,25m Flachbandkabel (verlängern mit 75056) zum Anschluß an Universal-Interface (30520) anstelle 32793KO+32114/32119			B 36513 15,00 7,67 Bauanleitung Bulldozer (3 Modelle, 1994) *sVr*		
 36190 15,90 8,13 Luftspeicher blau (mit 4 Luftanschlüssen, s. auch 31708)			 36299 1,02 0,52 Winkelträger 30 gelb			 36333 3,29 1,68 Laufschiene 240 mm			 36393 60,90 31,13 E-Gleichrichterbaustein *sVr* (36380 evtl. benötigt)			 36521 Platte 180x60 blau, bedr. *nml*		
36195 Diskette *nml*			 36301 1,02 0,52 Winkelträger 30 grau			 36334 0,21 0,10 Riegelscheibe rot			 36433 0,17 0,09 Widerstand 220 Ohm / 0,5W			 36525 0,17 0,09 Kondensator 22nF / 16V *Sonderpreis*		
36198 Druckfeder 4*12*0,2 *nml*			 36302 1,44 0,73 Winkelträger 60 grau			 36335 0,92 0,48 I-Strebe 120 gelb			 36437 4,07 2,08 NTC-Widerstand 1,5k (Heißleiter)			 36531 0,37 0,19 Störlichtkappe Bohrung 2,5 schwarz		
36200 0,44 0,22 P-Schlauchanschluß schwarz, gerader Anschluß *sVr* (s. auch 36915)			 36303 2,09 1,07 Winkelträger 120 grau			 36336 0,97 0,50 X-Strebe 169,6 gelb			 36438 4,07 2,08 NTC-Widerstand 68k (Heißleiter)			 36532 0,37 0,19 Störlichtkappe Bohrung 6,0 schwarz		
 36210 1,22 0,61 Litze 2adr rt/gn 250mm			 36304 0,75 0,38 Winkelträger 15 mit 2 Zapfen grau			 36337 0,70 0,36 Luftschraube d=70mm, 4-flügelig blau (ohne Adapterspitze 37681)			 36442 3,27 1,67 Schraubendreher (rot) 1,6mm für Gabellichtschränke			 36533 Diode *nml*		
 36216 0,65 0,34 Zahlenaufkleber 1-10			 36305 1,61 0,82 Flachträger 120 grau (wieder lieferbar)			 36339 2,46 1,25 Rohrhülse 30 x 60 rot			 36443 3,31 1,69 Schraubendreher (gelb)			 36535 Widerstand *nml*		
			 36306 1,17 0,60 Bogenstück 30 Grad grau			 36340 0,75 0,38 Deckel 30 rot für Rohrhülse								
			 36307 1,23 0,63 Flachstück 120 grau			 36341 0,85 0,43 Flachstein 30 x 30 blau								
			 36308 1,17 0,60 Bogenstück 60 Grad grau			 36342 1,17 0,60 Flachstein 30 x 60 blau							</	

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
36540 *nml*			36701 0,53 0,27			B 36770 2,30 1,17			36913 0,36 0,19			36981 1,77 0,90		
36542 *nml*			36702 1,61 0,82			36779 9,23 4,72			36914 0,32 0,16			36983 0,44 0,22		
36545 *nml*			36703 0,75 0,38			36782 5,22 2,67			36915 0,46 0,23			37003 7,49 3,83		
36551			36707 7,83 4,00			36783 3,48 1,77			36916 4,93 2,52			37007 0,89 0,45		
36552			36708 8,07 4,13			B 36794 15,00 7,67			36917 1,74 0,89			37031		
36558 0,87 0,44			36709 *nml*			36811 7,25 3,71			36918 *nml*			37033 0,84 0,43		
36559 0,85 0,43			36712			36817 3,90 2,00			36919			37034 2,33 1,19		
36573 0,46 0,24			36713 21,11 10,80			36818 2,19 1,13			36920 0,68 0,35			37036 1,01 0,51		
36574 0,75 0,38			36716 6,96 3,56			36821 4,92 2,52			36921 1,15 0,59			B 37058 5,00 2,55		
36576 5,14 2,62			36718 10,44 5,34			36822 6,00 3,06			36922 0,57 0,29			B 37060N 4,00 2,04		
36578			36724			36825 1,40 0,72			36923 0,46 0,23			37062 *nml*		
36579			36724			36931 11,79 6,03			36924 0,68 0,35			37063		
36581			36735			36934 4,83 2,47			36925 5,56 2,84			37064 *nml*		
36586 0,70 0,36			36739			36936			36926 0,31 0,16			37065 *nml*		
36587 3,83 1,96			36760 1,98 1,01			36937 12,92 6,61			36931 11,79 6,03			37066 *nml*		
36588 0,56 0,28			36761 1,98 1,01			36938 15,58 7,97			37074			37072 *nml*		
36593 3,49 1,79			36762 1,98 1,01			36948 0,52 0,27			37073 *nml*			37074		
36595 *nml*			36763 2,52 1,29			36949 0,93 0,48			37073 *nml*			37074		
36596 3,49 1,79			36764 2,52 1,29			36950 0,57 0,29			37073 *nml*			37074		
36607 *nml*			36765 2,52 1,29			36952 0,41 0,21			37073 *nml*			37074		
36608 *nml*			36766 2,52 1,29			36959 0,17 0,09			37073 *nml*			37074		
36609 *nml*			36767 2,52 1,29			36970 12,83 6,55			37073 *nml*			37074		
36610 *nml*			36768 2,52 1,29			36973 0,75 0,38			37073 *nml*			37074		
36611 *nml*			36769 2,52 1,29			36975 *nml*			37073 *nml*			37074		
36612 *nml*			36770 2,52 1,29			36977 1,74 0,89			37073 *nml*			37074		
36613 *nml*			36771 2,52 1,29			36979 1,39 0,71			37073 *nml*			37074		
36614 *nml*			36772 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36615 *nml*			36773 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36616 *nml*			36774 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36617 *nml*			36775 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36618 *nml*			36776 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36619 *nml*			36777 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36620 *nml*			36778 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36621 *nml*			36779 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36622 *nml*			36780 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36623 *nml*			36781 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36624 *nml*			36782 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36625 *nml*			36783 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36626 *nml*			36784 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36627 *nml*			36785 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36628 *nml*			36786 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36629 *nml*			36787 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36630 *nml*			36788 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36631 *nml*			36789 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36632 *nml*			36790 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36633 *nml*			36791 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36634 *nml*			36792 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36635 *nml*			36793 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36636 *nml*			36794 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36637 *nml*			36795 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36638 *nml*			36796 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36639 *nml*			36797 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36640 *nml*			36798 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36641 *nml*			36799 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36642 *nml*			36800 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36643 *nml*			36801 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36644 *nml*			36802 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36645 *nml*			36803 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36646 *nml*			36804 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36647 *nml*			36805 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36648 *nml*			36806 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36649 *nml*			36807 2,52 1,29						37073 *nml*			37074		
36650 *nml*			36808 2,52 1,2											

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
37154 *nml* Elko-Kondensator			37283 2,39 1,22 Schubstange 60			37636 1,08 0,56 Rollenlager rot			38172 Aufbewahrungskasten u-t 3/1 *nml*			38248 1,17 0,60 Bauplatte 30 x 45 rot mit Zapfen		
37157 0,77 0,39 Impulsrad 4 (von Mobile-Robots) schwarz			37289 siehe 31553			37677 2,63 1,35 Krokodilklemme			38173 5,22 2,67 Klarsichtdeckel für u-t 3/1			38249 1,48 0,75 Bauplatte 30 x 60 rot mit Zapfen (s.auch 38249D)		
37160 Kabel *nml*			37344 1,91 0,97 Blatt mit Klebe-etiketten f. E-Magnet			37681 0,75 0,38 Adapterspitze rot für Luftschraube (Bohrung d=4,5mm für Mini-Motor oder S-Motor)			38181 *nml* Seitenteil links rot			38249D 1,36 0,70 Bauplatte 30 x 60 dunkelrot mit Zapfen		
37161 Kabel *nml*			37351 2,78 1,43 Hub-Zahnstange 60 rot mit Rändelstift			37683 43,50 22,24 Relaisbaustein RB II *sVr*			38182 *nml* Seitenteil links gelb			38250 Bauplatte 15 x 75 gelb *nml*		
37162 Kabel *nml*			37351D 2,76 1,42 Hub-Zahnstange 60 dunkelrot mit Rändelstift *sVr*			37685 Klemmzahnrad Z 15, m 1,5 *nml*			38183 *nml* Seitenteil rechts rot			38251 2,03 1,03 Bauplatte 30 x 90 rot		
37163 Kabel *nml*			37353 *nml* Schaufelseite rechts			37727 0,65 0,34 Schaltscheibe schwarz			38184 *nml* Seitenteil rechts gelb			38252 Lagerblock *nml*		
37164 Kabel *nml*			37354 *nml* Schaufelseite links			37728 0,63 0,32 Schaltscheibe grau			38190 5,22 2,67 Reifen 65 *sVr* (ben. Felge 31879)			38253 0,43 0,22 Kupplungsstück 2 rot		
37165 Kabel *nml*			37355 Schaufel Zwischen-teil rot *nml*			37780 Mini-Taster grau *nml* Ersatz: 37783			38201 6,33 3,24 Getriebehälter mit Welle 80 grau			38253D 0,37 0,19 Kupplungsstück 2 dunkelrot *sVr*		
37166 Kabel *nml*			37384 2,25 1,15 Achse 80 Metall			37783 8,06 4,12 Mini-Taster schwarz			38203 Adapter rot, Breite 5mm *nml*			38254 *nml* Kupplungsstück 1 *nml*		
37167 Kabel *nml*			37395 *nml* Solarmodul 3V, 240 mA			37858 4,81 2,46 Klemmbare Schnecke m 1,5 rot (Steigung 5mm, benötigt 31915 zum klemmen, s. auch 37926)			38213 1,02 0,52 Steckerstift (s.auch 31336/31337/32911/36026)			38255 Seilrolle 12 rot *nml* Ersatz: 38258		
37168 Kabel *nml*			37401 12,99 6,65 Goldcap 10F, 2,3V montiert mit Kabel und Stecker			37858D 4,81 2,46 Klemmbare Schnecke m 1,5 dunkelrot (Steigung 5mm, benötigt 31915 zum klemmen)			38214 0,10 0,06 Leuchstein schwarz mit Steckfassung (passende Lampe 37869 / 37875)			38256 Flügelachse 45 *nml*		
37169 Kabel *nml*			37403 60,41 30,89 Solarmotor mit Kabel und Stecker (montiert) gelb (Nennspg. 2V DC, Anlaufspannung 0,2V, 0,03A im Leerlauf)			37869 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38217 2,61 1,33 Leuchstein grau mit Steckfassung (passende Lampe 37869 / 37875)			38258 0,46 0,24 Seilrolle 12 schwarz		
37170 Kabel *nml*			37406 3,99 2,04 Anschlußkabel Solartechnik mit 2pol. Stecker, 0,2m Kabel rot/schwarz			37875 3,86 1,98 Klemmbare Schnecke m 1,5 rot (Steigung 5mm, benötigt 31915 zum klemmen, s. auch 37926)			38260 0,66 0,34 Kupplungsstück 30 rot (s.38260D)			38257 Flügelachse 75 *nml*		
37171 Kabel *nml*			37407 12,99 6,65 Baustein 30 mit Schrägbohrung *nml*			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38260D 0,66 0,34 Kupplungsstück 30 dunkelrot *sVr* (s.38260)			38259 1,02 0,52 Bauplatte 30 x 30 mit 4 Zapfen rot		
37188 0,17 0,09 Widerstand 10 Ohm 0,5 W			37414 *nml* Lankrad 1 schwarz			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38261 0,92 0,48 Bauplatte 15 x 45 schwarz m. 2 Zapfen			38263 0,43 0,22 Bauplatte 15 x 15 weiß m. Zapfen		
37192 0,49 0,24 Förderglied rot *sVr* (Sonderproduktion)			37424 Klemmzahnrad Z15 ohne Federring *nml*			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38265 *nml* Bauplatte 30 x 30 schwarz m. Zapfen			38266 0,97 0,50 Bauplatte 30 x 30 gelb		
37209 0,63 0,32 Förderbecher *sVr* (Sonderproduktion)			37452 *nml* Widerstand 100			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38267 0,65 0,34 Bauplatte 15 x 30 blau mit Zapfen			38268 0,65 0,34 Bauplatte 15 x 30 gelb		
37210 0,38 0,20 Raupenbelag 14,5*4*9 schwarz			37457 2,25 1,15 Hub-Zahnstange 30 mit Rändelstift rot			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38269 1,17 0,60 Bauplatte 30 x 45 weiß			38277 0,92 0,48 Bauplatte 15 x 45 rot mit Zapfen		
37232 0,43 0,22 Verschlußriegel rot			37468 0,75 0,38 Baustein 7,5 rot			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*		
37236 Reifen 60 *nml*			37487 119,94 61,33 Power-Motor 24V DC, benötigt noch 35090, 35214, 35143/35142 (s. auch 35481, ca. 270 U/min mit Getriebe 20:1, max. Drehmoment mit Getriebe 300 mNm)			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*		
37237 0,65 0,34 Baustein 5 rot			37488 59,95 30,65 S-Motor 24V DC (Maße s. 32293, ca. 10.700 U/min im Leerlauf, max 0,3A, max 5 mNm Drehmoment)			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37238 0,65 0,34 Baustein 5 mit 2 Zapfen rot			37526 2,26 1,16 Lichtleitstab gerade (d=4mm l=180mm)			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37240 1,23 0,63 Gummiring für Reifen 60 sw			37527 1,98 1,01 Rastachse 180 schwarz			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37241 *nml* Baustein 5 mit 2 Zapfen rot			37604 0,37 0,19 Störlichtkappe Bohrung 8,0			37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37261 1,29 0,66 Batteriekasten 6V grau für 4*1,5Volt Baby-Zelle (für 30182, 30344, 30402, 34970 nicht geeignet) *Sonderpreis*						37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37263 1,76 0,90 Hubgetriebegehäuse gr (ohne Zahnräder)						37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37268 *nml* Hubgetriebe m 0,5 grau Ersatz: 37272						37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37271 1,76 0,90 Hubgetriebegehäuse schwarz (ohne Zahnräder)						37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37272 14,51 7,42 Hubgetriebe/ Zahnstangengetriebe m 0,5 schwarz (für 37351/37457/32293)						37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37276 *nml* Schubstange 30						37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37280 0,68 0,35 Hubgelenkstein rot (benötigt 38446)						37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		
37282 2,30 1,17 Hubgelenk grau / rot mit Spannzange						37875 3,86 1,98 Kugelsteckklammer 9V / 0,1A (passende Fassung 38216 / 38217)			38287 1,73 0,88 Stein 30/30/30 blau *sVr*			38288 1,73 0,88 Stein 30/30/30 gelb *sVr*		

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
 38309 Stein 15, 60 Grad rot	1,55	0,79	 38446 Gelenkklaue rot (u.a. für 37280, 31263)	0,53	0,27	 38535 I-Strebe 60 mit Loch grau	0,53	0,28	 38775 Führerhaus Vorderteil rot, links	1,91	0,97	B 39020N 40,00 20,45 EDV-Nachdruck „Das Abenteuer Bau-Buch“ (Baubuch mit vielen Spielideen) mit den Geschichten: „Ölrausch in der Sahara“, „Geheime Fracht für Tripoli“, „Durchbruch am Furka Tunnel“ (alles graue Modelle, 1985, 81 S. A4 Farbe, Original leider gelocht)		
38309D Stein 15, 60 Grad dunkelrot	1,55	0,79	 38447 Kurbel 40 schwarz - wieder lieferbar ab Herbst 2002-			 38536 I-Strebe 45 mit Loch grau *sVr*	0,50	0,26	 38776 Führerhaus blau, Zwischenteil rechts	1,62	0,84			
 38312 *nml* Deckel 30 für Führerhaus gelb			 38451 Motorhaube 45*15*15 blau *nml*			 38537 I-Strebe 30 mit Loch grau	0,44	0,22	 38777 Führerhaus blau, Zwischenteil links	1,62	0,84			
 38313 *nml* Führerhaus 30 gelb			 38452 Motorhaube 45*15*15 gelb *nml*			 38538 I-Strebe 30 mit Loch gelb	0,43	0,22	 38778 Führerhaus rot, Zwischenteil rechts	1,62	0,84			
 38315 1,02 0,52 Zylinder 15x30 rot			 38459 1,19 0,61 Gelenkbaustein 15 rot (Zur Info: 37280+38446)			 38539 *nml*			 38779 Führerhaus rot, Zwischenteil links	1,62	0,84			
 38316 *nml* Windflügel blau			 38464 0,92 0,48 Bauplatte 15 x 60 rot 4 Zapfen			 38540 0,53 0,27 I-Strebe 60 mit Loch gelb			 38780 1,91 0,97 Führerhaus Hinterteil blau, rechts					
 38317 0,96 0,49 V-Achse 4*50 rot			 38464A 0,88 0,45 Bauplatte 15 x 60 dunkelrot 2 Zapfen (alte Version ohne die beiden inneren Zahnpfen) *sVr*			 38541 0,53 0,27 I-Strebe 45 mit Loch gelb			 38781 1,91 0,97 Führerhaus Hinterteil blau, links					
 38317D 0,89 0,45 V-Achse 4*50 dunkelrot *sVr*			 38464D 0,88 0,45 Bauplatte 15 x 60 dunkelrot 4 Zapfen *sVr*			 38542 0,53 0,27 X-Strebe 42,4 gelb			 38782 1,91 0,97 Führerhaus Hinterteil rot, rechts					
 38319 *nml* Verbindungsplatte rot			 38467 *nml* Schaufelteil gelb rechts Ersatz: 37353			 38543 0,75 0,38 I-Strebe 90 m. Loch schwarz			 38783 1,91 0,97 Führerhaus Hinterteil rot, links					
 38323			 38468 *nml* Schaufelteil gelb links Ersatz: 37354			 38544 0,43 0,22 I-Strebe 15 gelb			 38843 1,69 0,87 Achsenverschraubung rot					
 38324 0,97 0,50 Bauplatte 15 x 60 blau mit Zapfen			 38469 *nml* Schaufel-Zwischenteil ge. Ersatz: 37355			 38545 0,65 0,34 I-Strebe 75 mit Loch gelb			 38844					
 38411 *nml* Schaufelhalter rot			 38471			 38546 0,92 0,46 I-Strebe 120 m. Loch schwarz			 38845 10,66 5,45 Alu-Profil 135					
 38412 0,60 0,30 K-Achse mit Vierkant grau (s. auch 19318)			 38472 1,48 0,75 Zahnspurstange schwarz			 38547 0,43 0,22 I-Strebe 15 grau			 38848					
 38413 0,37 0,19 K-Achse 30 schwarz d=4			 38473 0,70 0,36 Lenkhebel rot			 38581 *nml* I-Strebe 75 blau			 38849					
 38413G 0,36 0,19 K-Achse 30 grau			 38473D 0,70 0,36 Lenkhebel dunkelrot *sVr* (s.38473)			 38591 *nml* I-Strebe 15 blau			 38850 *nml* V-Adapterplatte gelb					
 38414 0,46 0,24 K-Achse 40 schwarz d=4			 38474 0,92 0,48 Bauplatte 15 x 60 gelb 4 Zapfen			 38601			 38851 *nml* V-Adapterplatte blau					
 38414G *nml* K-Achse 40 grau			 38475 1,48 0,75 Zahnspurstange schwarz			 38612 *nml* Fotowiderstand 9011			 38855					
 38415 0,65 0,34 K-Achse 50 schwarz d=4			 38476 0,92 0,48 Bauplatte 15 x 60 gelb 4 Zapfen			 38627 *nml* Lenkrad 2 schwarz			 39003					
 38416 0,75 0,38 K-Achse 60 schwarz			 38485 2,03 1,03 Bauplatte 30 x 90 gelb 6 Zapfen			 38629 *nml* Kunststoff Feder 26 komplett schwarz			 39004 1,23 0,63 Seiltrommel schwarz, durchgehende 4mm Bohrung, nicht für Rastachsen (alternativ: 35070, passendes Gestell 35069) *sVr*					
 38417			 38486 1,33 0,68 Bauplatte 15 x 90 gelb 6 Zapfen			 38630			 39006 4,01 2,05 Schwungscheibe schwarz (mit Innenaufnahme f. 31690) *sVr*					
 38418			 38489 3,35 1,72 Bauplatte 30 x 90 gelb, rot bedruckt (jedoch ohne „fischertechnik“ Schriftzug)			 38633			 39007 *nml* Achse 45 mit Rändel					
 38419 1,74 0,89 Motorhaube *sVr* 45*15*15 dunkelrot			 38493N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauleitung Flying Circus (A4, farbe)			 38634 *nml* Kunststoff Feder 20 komplett schwarz			 39008 10,15 5,19 schwarzer Tank (Dampfwalze) *sVr*					
 38422 *nml* Führerhaus 45 gelb			 38493N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauleitung Flying Circus (A4, farbe)			 38636			 39009 *nml* Achse 80 mit Rändel					
 38423 0,53 0,27 Winkelstein 10 x 15 x 15 rot			 38493N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauleitung Flying Circus (A4, farbe)			 38644 *nml* Adapterplatte Deckel, blau 30*30			 39012N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauleitung „Vorstufe 50V“					
 38424 0,68 0,35 Zwischenstück 5*15*30 rot			 38493N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauleitung Flying Circus (A4, farbe)			 38649			 39013N 20,00 10,23 EDV-Nachdruck Bauleitung „Vorstufe 100V“					
 38427			 38493N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauleitung Flying Circus (A4, farbe)			 38653			 39014 *nml* Motorisierung Off-Road					
 38428 1,40 0,72 Bauplatte 15 x 30 x 5 mit Nuten rot			 38493N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauleitung Flying Circus (A4, farbe)			 38654			 39015N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauleitung „Grundkast. 50+50S“					
 38432 1,48 0,75 Bauplatte 30 x 60 gelb			 38493N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauleitung Flying Circus (A4, farbe)			 38656			 39017N 20,00 10,22 EDV-Nachdruck Bauleitung „Grundkast. 100+100S“					
 38433			 38493N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauleitung Flying Circus (A4, farbe)			 38684								
 38435			 38493N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Baule											

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
B 39061N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Gepäckwagen			B 39128N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Statik (A4, farbe)			B 39200A 4,20 2,15 Anleitungsheft u-t 1 (Beispiele zur Handhabung der Bauelemente) alte Version, blauer Umschlag; ferner 79003 empfohlen			B 39222N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Pumpstation			B 39435 *nml* Anleitung Motor-Controller		
B 39062N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Schiffschaukel			B 39129N 15,00 7,67 EDV-Nachdruck Anleitung mot 1 "Motor + Batteriestab"			B 39201 4,20 2,15 Anleitungsheft u-t 2 (Motor und Getriebe) neue Version Stand 01/94, weißer Umschlag; ferner 79003 empfohlen			B 39223N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Renner-Set			B 39441 29,58 15,13 Gebundenes Buch "Stat. Probleme" von Hörner/ Kaufmann A5, 192S; viele Informationen zum Brückenbau und die Realisierung mit fischertechnik.		
B 39063N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Astro-Mobil			B 39131N 15,00 7,67 EDV-Nachdruck Anleitung mot 2 "Getriebe mit Zub."			B 39201A 4,20 2,15 Anleitungsheft u-t 2 (Beispiele für Handhabung und Verwendung der Bauelemente des Lern- baukastens Motor und Getriebe); alte Version, blauer Umschlag, 12S.; ferner 79003 empfohlen			B 39225N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Set Mini- Motor und Getriebe			B 39460 26,31 13,46 Anleitung Plotter-Scanner *sVr* (inkl. Listing GW-Basic Programme)		
B 39064N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Gelände Buggy			B 39132N 15,00 7,67 EDV-Nachdruck Anleitung mot 3 "Differential und Getriebeteile"			B 39202 *nml*			B 39230 *nml*			B 39461 26,31 13,46 Anleitung Trainingsroboter *sVr*		
B 39065N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Hubschrauber			B 39145N 25,00 12,78 EDV-Nachdruck Anleitung Elektromechanik (A4, farbe)			B 39203 *nml*			B 39231 *nml*			B 39461N 25,00 12,78 EDV-Nachdruck der Anleitung Trainingsroboter (A4, sw)		
B 39066N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Abschleppwagen			B 39150N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Anleitung em1 Elektromechanik Grundkasten (A4, farbe)			B 39205 4,20 2,15 Anleitungsheft u-t s (Brücken, Masten, Türme - Beispiele zur Handhabung der Bauelemente), neue Version, weißer Umschlag, dt/engl. 09/95; ferner 79003 empfohlen			B 39240N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Hubschrauber und Große Walze (3 bis 6)			B 39462 9,57 4,90 Anleitung Interface ATARI dt./engl.		
B 39067 5,00 2,55 Bauanleitung Junior-Starter			B 39151N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Anleitung em2 Stufenschalter, Magnet, Steuerteile			B 39205A 4,20 2,15 Anleitungsheft u-t s (Hinweise zur Handhabung und zum Einordnen der Bauelemente des Lern- baukastens Statik) alte Version, blauer Umschlag, deutsch; siehe auch 67700			B 39241N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Aussichtsturm und Schrank (3 bis 6)			B 39484 9,57 4,90 Anleitung Interface fischertechnik dt./engl. *nml*		
B 39068 15,00 7,67 Bauanleitung Hafenkräne			B 39160N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Anleitung Combimot (A4, farbe)			B 39206 4,20 2,15 Anleitungsheft u-t 3/1 "Beispiele für Handhabung und Verwendung der Bauelemente des Lern- baukastens Elektrotechnik" (blauer Umschlag); ferner 79003 empfohlen			B 39242N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Windmühle und Schneepflug (3 bis 6)			B 39485 9,57 4,90 Anleitung Interface C64/128 dt./engl.		
B 39082N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Hydraulik-Bagger			B 39160P *nml* Ersatz: 39150N			B 39207N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Pistenwalze			B 39243N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Anhänger und Wachturm (3 bis 6)			B 39486N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Anleitung Interface Apple dt.		
B 39083N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Hydraulik-Kipper			B 39163 1,74 0,89 V-Achse 4*98 / 45 lang (Dampfwalze) *sVr*			B 39208N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Dreiecks-Kipper			B 39244N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Fabrik und Lastwagen (3 bis 6)			B 39487N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Anleitung Interface Acorn		
B 39084N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Schwerlast-Kran			B 39164 1,22 0,63 Kettenrad Z20 schwarz (andere Bohrung als 31779, klemmt auf Metallachse mit Rändel) *sVr*			B 39209N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Pumpwagen			B 39245N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Betonmischer und kleine Walze (3 bis 6)			B 39489 9,57 4,90 Anleitung Interface Schneider CPC		
B 39085N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Hebebühne			B 39165 1,26 0,64 Kolbenstange 37,5 schwarz *sVr*			B 39210N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Gabelstapler (mit Führerhaus und ALU- Profilen)			B 39252N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Raupenschlepper			B 39490 9,57 4,90 Anleitung Interface C64/128 engl. *sVr*		
B 39086N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Förderband			B 39170N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Anleitung ec1 Elektronik Grundkasten			B 39211N 15,00 7,67 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Universalfahrzeug			B 39253N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Räumfahrzeug			B 39491 9,57 4,90 Anleitung Interface Apple engl. *nml*		
B 39088N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung fischer-form Eisenbahn			B 39171N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Anleitung ec2 Elektronik Zusatzkasten			B 39212N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Gabelstapler (mit Führerhaus und ALU- Profilen)			B 39254N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Röhrentransporter			B 39492 9,57 4,90 Anleitung Interface IBM dt/ engl.		
B 39100N 20,00 10,22 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Multikit			B 39172N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Anleitung ec3 Elektronik Zusatzkasten			B 39213N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Tiefader			B 39255N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Spritzenwagen			B 39493 9,57 4,90 Anleitung Interface IBM franz. *nml*		
B 39101N 15,00 7,67 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Multikit 1			B 39180N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Anleitung mini-mot (A4, farbe)			B 39214N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Teleskop-Mobilkran			B 39256N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Spezialtransporter			B 39494 9,57 4,90 Anleitung Interface AMIGA dt./engl.		
B 39102N 20,00 10,22 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Multikit 2			B 39185 24,36 12,46 Anleitung Pneumatik (06.1982 / 04.1983) aus Baukasten 30863 von 1982 *sVr*			B 39215N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Kompressor- Anhänger			B 39257N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Rennwagen gelb			B 39496 13,49 6,90 Bauanleitung computing (1989) *sVr*		
B 39110N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Grundkasten 50			B 39185N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck der Anleitung Pneumatik (von 04.1983, A4 farbe, gelocht)			B 39216N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Hydraulik-Anhänger			B 39258N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Rennwagen blau			B 39497 12,03 6,15 Programmieranleitung Computing dt. (1990) *sVr*		
B 39116N 20,00 10,22 EDV-Nachdruck Bauan- leitung 50/1			B 39186 *nml* (aus Baukasten Pneumatik+ von 1987) Ersatz: evtl. 39185			B 39218N 20,00 10,23 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Turmdrehkran			B 39259N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Rettungswagen			B 39502N 25,00 12,78 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Computing Experimental (D,E,F)		
B 39117N 25,00 12,78 EDV-Nachdruck Bauan- leitung 50/2			B 39187N 25,00 12,78 EDV-Nachdruck Anleitung Pneumatik Ergänzung E,F,NL (sw)			B 39219N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Container-Brücke/ Containerkran			B 39260N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Transportwagen / Transporter (Grand Prix)			B 39503N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Handbuch Comp. Experim. dt. (Programmierung)		
B 39118N 15,00 7,67 EDV-Nachdruck Bauan- leitung 200/1			B 39190N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck der Anleitung Elektronik (A4 farbe, gelocht)			B 39220N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Hydraulik-Kran			B 39261N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Boxenstand			B 39504N 25,00 12,78 EDV-Nachdruck Handbuch Comp. Experim. Apple engl. (sw)		
B 39119N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauan- leitung "Motor + Getriebe" (A4, farbe)			B 39198N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Lufthansa-Flugzeuge (Sondermodell, Einzelteile nicht mehr lieferbar)			B 39221N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Funkfernsteuerung Motor- Controller-Set (4-Kanal- Fahrtregler)			B 39262N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Rettungshelikopter			B 39504P 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Leitfaden für die fischertechnik Elektronik-Bausteine		
B 39120N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Statikkasten 50 S			B 39200 4,20 2,15 Anleitungsheft u-t 1 (Beispiele zur Handhabung der Bauelemente) neue Version Stand 10/94, weißer Umschlag; ferner 79003 empfohlen						B 39263N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Rettungsboot			B 39505 Handbuch Comp. Experim. IBM franz. *nml*		
B 39121N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Aufbau-Statikkasten 50 S/1 (Hinweis: 50S+50S/ 1=100S)														
B 39122N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Aufbau-Statikkasten 50 S/2 (Hinweis: 50S + 50S/ 1 + 50S/2=200S)														
B 39123N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Aufbau-Statikkasten 50 S/3 (Hinweis: 50S + 50S/ 1 + 50S/2 + 50S/3=300S)														
B 39124N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Statik 1														

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
B 39507 26,10 13,34 Handbuch Comp. Experim. IBM engl. *sVr*			B 39525N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 2 Band 5 "Vier- gelenkgetriebe, Parallel- kurbelgetriebe, Scheibenwischergetriebe, Dreiradfahrzeuge, Fahrzeuglenkungen"			B 39555N 20,00 10,23 EDV-Nachdruck hobbywelt 1 Werkstatt zur freien Gestaltung von Formen und Landschaften aus Styropor			B 39680N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Bau-Spiel-Bahn "Dampflok mit 3 Achsen"			68451 Led 5mm grün (aus 57485) - lieferbar ab Herbst 2002-		
B 39507N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Handbuch Comp. Experim. IBM engl. (sw)			B 39526N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 2 Band 6 "Ein- und Zweiseilgreifer, Zangen, Windwerke, Kippeinrichtungen, Becherwerke, Stückgut- förderer, Schleppketten- förderer, Schreitwerk"			B 39565N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Anleitung Netzschaltgerät em11			B 39684 Bauanleitung *nml*			68535 Freilaufnabe sw -lieferbar ab Herbst 2002-		
B 39508 13,93 7,12 Bauanleitung Computing Messen-Steuern-Regeln (1988) 38S.			B 39531N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 3 Band 1 "Elektrische Grundschaltungen, Schaltgeräte, Magnete, Elektromagnet, Bimetall, Thermoschalter, Program- msteuerungen, Signal- speicherung, Relais- schaltungen, Garagentors- steuerung"			B 39566N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Master Plus Raupen (A4, farbe)			B 39700 4,35 2,23 Heft "Kurbelgetriebe" von Kaufmann/Maier A4, 12S, Unterrichtshilfe: 8. bis 10. Schuljahr, Zeitbedarf 6...9 Stunden; Kurbelgetriebe als Beispiele der Umformung von Bewegungen.			69205 Solar-Micromotor 0,5-2V mit mont. Befestigungsplatte (aus 57485) -lieferbar ab Herbst 2002-		
B 39509 Handbuch Comp. Experim. C64/128 engl. *nml*			B 39532N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 3 Band 2 "Relais- typen, Relais-schaltungen, Programmsteuerungen, Steuerungen für Maschinen und Anlagen, Logische Verknüpfungsschaltungen"			B 39567N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Master Plus Rummelplatz			B 39700N 35,00 17,90 EDV-Nachdruck Nachdruck des Buches "Kleine Erfinder - große Ideen" von 1972 inkl. Modellanhang, ca. 70 Seiten A4			75001 *nml* bitte 75101 bestellen		
B 39510 26,90 13,76 Handbuch Comp. Experim. IBM deutsch *sVr* (Softwarebeschreibung)			B 39542N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby4 Band 2 "Automation durch Lichtschranken, Impulsspeicherung, Steuerung durch Schall, Zweipunktregler, Verzögerungsschaltungen, Taktgeber, Tongenerator, Mehrfachausnutzung des Grundbausteins"			B 39568 Bauanleitung Master Plus Trucks in deutsch, *nml* Ersatz: 39045N			B 39701 4,35 2,23 Heft "Arbeitsfahrzeuge" von Schietzel/Vollmers A4, 14S, Unterrichtshilfe: 3. bis 4. Schuljahr, Zeitbedarf 2...6 Stunden; Zeigt Arbeits- fahrzeuge und die Realisierung mit fischertechnik			75003 0,26 0,13 Schaumgummi, 12*12mm, 4mm dick, selbstklebend; Ideal für Greifzangen, usw.		
B 39511 26,10 13,34 Handbuch Comp. Experim. Atari dt. (Software)			B 39543N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby4 Band 3 "Licht-, wärme-, schallgesteuerte Taktgeber, digitale Zeitmessung, automatische Positionierung, Signal- definition, Codeprüfung, Flip- Flop, Mono-Flop"			B 39568N 15,00 7,67 Bauanleitung MOBILE ROBOTS			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75004 29,90 15,29 Beutel Baustein 30 (32879) schwarz, Beutel mit 25 Stück		
B 39511N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 1 Band 1 "Kräfte, Hebel, Waagen, Flaschen- züge, Wellrad, Winden, Getriebe, Kräne, Wagenhe- ber"			B 39544N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby4 Band 4 "Transportbandsteuerungen, Verzögerungsglieder, OR- NOR, AND-NAND, Scheibenwischer- steuerungen, Verkehrsampel, dynamische UND- Zählanlage"			B 39570 15,00 7,67 Bauanleitung UNIVERSAL			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75005 49,56 25,33 Power-Controller aus neuem Energy-Set (30182), Anschluß an das Steckernetzteil über einen runden "Hohlstecker". Anschluß der Verbraucher auf Oberseite (s.auch 36170).		
B 39512 26,10 13,34 Handbuch Comp. Experim. AMIGA dt. (Software)			B 39545N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby4 Band 5 "Dreipunkt- regelung, Nachführregelung, Filkkopier-Automat, Flipflop- Schaltungen, Zähl- schaltungen, Längen- prüfautomat, Elektronische Taktgeber"			B 39572 5,00 2,55 Anleitung Mini-Motor-Set			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75006 11,07 5,66 Teilebeutel "Stufen-getriebe 32621" mit Anleitung *sVr*		
B 39512N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 1 Band 2 "Energie- speicher, Bremsen, Pendeluhr, ungleichförmig übersetzende Getriebe, Transporteinrichtungen, Turbinen"			B 39546N 15,00 7,67 EDV-Nachdruck Heft 1 "fischer Elemente der Technik - Bewegung und Ihre Umformung" A5, 32S.			B 39573 5,00 2,55 Anleitung Solar-Set			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75007 4,35 2,23 Kabel 2-adrig 15cm mit Stecker rot/grün, fertig mont.		
B 39513 17,40 8,90 Anleitung C64/C128 und Schneider CPC deutsch "computing" für computing Experimental			B 39547N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck fischer Elemente der Technik Heft 2 Bewegungsübertragung			B 39574 15,00 7,67 Bauanleitung Profi Sensoric (von 30491)			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75010 23,90 12,21 Beutel Baustein 15 (32881) schwarz, Beutel mit 25 Stück		
B 39513N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 1 Band 3 "Kräfte, Gleichgewichtsbedingungen, Freiheitsgrade, Lagerung von Körpern, Hub-, Dreh- und Klappbrücken"			B 39548N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck fischer Elemente der Technik Heft 3 Bewegungsänderung			B 39575 0,60 0,31 Anleitung "Ständer" für Icaré			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75020 3,58 1,83 Reifen 50 (mit Profil, anderes als 32913) schwarz (harter, Gummi) *sVr*		
B 39514N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 1 Band 4 "Beanspruchungsarten, Belastungsfälle, Material- prüfmaschinen, Hänge- werke, Schacht- förderanlagen, Seilschwebe- bahnen, Hebelschere, Abkantpresse, Lochstanze"						B 39576 5,00 2,55 Anleitung Intelligent Interface			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75028 59,91 30,64 Handsender von IR- Control-Set (rote Tasten) ohne Batterien (2*EB0-212 benötigt)		
B 39515N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 1 Band 5 "Standfe- stigkeit, Tragwerke, Fachwerke, Balkenbrücken, Bogenbrücken, Hängebrük- ken, Türme, Masten"						B 39577N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Löschwagen (A4, farbe)			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75030 19,89 10,17 Beutel Flachsteine 60 (31555) rot, Beutel mit 25 Stück		
B 39522N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 2 Band 2 "Feste, bewegliche und winkel- bewegliche Kupplungen, Schaltkupplungen, Freilauf, Nietmaschine, Aufzüge, Zählwerke"						B 39579 I-Strebe 30 blau *nml*			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75032 8,50 4,35 Beutel Federnocken dunkelrot (31982D), Beutel mit 25 Stück		
B 39523N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 2 Band 3 "Physikali- sche Größen und Einheiten, Kurbeltrieb, Ventieltrieb, Kupplung, 3-Gang Getriebe, Kreuzgelenke, Homo- kinetische Gelenke"						B 39630N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck IC-Digital- Praktikum			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75035 8,15 4,16 Beutel Flachstecker blau (10*31548)		
B 39524N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Buch Hobby 2 Band 4 "Historische Kräne, Auslegerkräne, Drehkräne, Turmdrehkräne, Portalkräne, Brückenkäne, Schwimmkräne"						B 39631N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Elektrik/ Elektronik-Box Handbuch (für grauen Koffer)			B 39702 4,35 2,23 Heft "Der Flaschenzug" A4, 10S, Unterrichtshilfe: 5. bis 7. Schuljahr, Zeitbedarf 6...8 Stunden; Zeigt, warum der Mensch mit Hilfe von Hebezeugen seine Arbeit beim Heben und Versetzen von Lasten erleichterte.			75036 8,15 4,16 Beutel Flachstecker violett (10*31549)		

Art-Nr Bezeichnung	DM	€	Art-Nr Bezeichnung	DM	€
B 75052 5,00 2,55 Bild-Bauanleitung Pneumatic-Roboter (Stand 1988); aus dem Schulprogramm; sw, 20S. (66673)			B 79002N 25,00 12,78 EDV-Nachdruck Anleit. 50/3		
75053 2,32 1,18 Varistor (66681)			B 79003 26,10 13,34 Bild-Bauanleitung: "Technische Modelle Schritt für Schritt" A4, 127S. für die fischertechnik Lern- baukästen der u-t Serie. Beinhaltet Bauanleitungen für den Bau der Modelle aus den u-t Baukästen (67700)		
75054 1,74 0,89 T-Stück für Anschluß- schlauch (36079) d=10mm (falls mehrere 31646 zu verbinden sind)			B 79004 5,00 2,55 Heft "Windräder - eine Unterrichtseinheit für die Grundschule" A5, 24S. Zeigt Grundlagen zum Bau von Flügelrädern, Windkraft- maschinen		
75055 3,29 1,68 Klebeetikett mit Ziffern 0..9 (je 2")			B 79005N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Spielen und Erkennen mit fischertechnik Bd. 1: Über das Spiel		
75056 18,56 9,49 Verlängerungskabel für Universalinterface oder Verteilerbox, 20pol. Stecker/ Buchse, 1m (68618)			B 79006N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Statik 2		
75058 3,99 2,04 Kugelstecklampe 24 Volt (ähnlich 37869, aber 24V)			B 79007N 30,00 15,34 EDV-Nachdruck Bauan- leitung Statik 3		
75060 *nml* Ersatz: 37488			B 79008N *nml* Ersatz: 39150N		
75062 *nml* Ersatz: 37487			B 79009N 15,00 7,67 EDV-Nachdruck fischertechnik 5000		
 75063 9,18 4,69 Wellenkupplung für 4mm Achse (z.B. für Verbindung von Metallachsen an Schrittmotor 32311, zum festdrehen der Schrauben Imbusschlüssel (75064) benötigt			B 79010N 5,00 2,55 EDV-Nachdruck Hinweise zum Einsatz Funk- fernsteuerung Empfänger 2		
75064 1,62 0,82 Imbusschlüssel (1,5mm) für 75063			B 79011N 10,00 5,12 EDV-Nachdruck Bauan- leitung "System ohne Grenzen" (Übersichtsplan)		
75070 39,95 20,43 Ersatz für alten grauen Batteriestab/Power-Block. Besteht aus Batteriekasten (32063) 9V! Schalter Benötigt wird noch Kabel mit Stecker zum Modell.			B 79015 2,32 1,18 Hinweise zum Schrittmotor 32311 (Einbau, Anschluß, Programmierung mit LL-Win, dafür 75045 empfohlen)		
 75080 18,56 9,49 Energiekette für max. 4 Kabel (2-adrig) schwarz, 0,5m lang, 50 Rastglieder, beliebig zu verl- ängern oder zu kürzen, benötigt 1*75081 pro Kette			B 79020 29,80 16,52 „Begegnungen mit Artur Fischer“ Buch mit 44 Beiträgen (kleine Geschich- ten, Anekdoten, Erlebnisse mit Artur Fischer) bekannter und weniger bekannter Autorinnen und Autoren, 128 Seiten, 1999		
 75081 5,20 2,66 Anschlußbelemensatz für 75080 (für Anfang / Ende der Kette)			B 79050 17,50 8,96 Farbige Einzelteilübersicht auf Selbstklebeetiketten (480 Stück / ca. 1,7*3,6cm) mit Bildern der Einzelteile aus der aktuellen abgebildeten Einzelteilliste (39922) zum Beschriften der Sortiments- kästen / Sortierwannen (nur neuere Teile).		
 75095 1,45 0,74 Spiralschlauch 1m zum bündeln von Kabel, transparenter Kunststoff, Innendurchmesser 4mm, Bündelbereich 4-30mm			B 79051 32,90 16,82 Farbige Einzelteilübersicht auf Selbstklebeetiketten (880 Stück / ca. 1,7*3,6cm) mit Bildern der Einzelteile (neue und alte) zum Beschriften der Sortiments- kästen / Sortierwannen.		
75102 Teilebeutel *nml*			EB0-212 1,69 0,87 Batterie "Alkali" Typ: Micro 1,5V (2 Stück für Hand- sender IR-Control-Set ben.)		
 75200 44,53 22,77 Alu-Profil 1m Stab, Enden unbearbeitet (nur gesägt), benötigt 31942 für Enden; Hinweis: aufgrund der Länge lassen sich Kratzer oder Ein- schlüsse im ALU nicht vermeiden, dies stellt kein Reklamationsgrund dar.			EB0-213 6,61 3,38 Batterie "Alkali" Typ: 9V- Block		
77312 Litze 2adr. rt/gn - lieferbar ab 08/2002-			EB0-214 1,58 0,81 Batterie "Alkali" Typ: Mignon 1,5V (6 Stück für Power- Block benötigt)		
B 79001N 5,00 2,55 Nachdruck "Transporter" (Grand-Prix, A4)			ML0-01 1,74 0,89 Birne 6V E5,5 klar (Glaskolben 6mm, Kugellampe mit 5,5mm Schraubgewinde für alte Leuchtsteine)		

60005 *nml*	61396 siehe 35697	63372 siehe 35772	65030 siehe 31198	66690 *nml*
60013 *nml*	61400 siehe 35795	63380 siehe 35771	65049 siehe 32370	66703 *nml*
60014 *nml*	61418 siehe 35796	63399 siehe 35798	65057 siehe 31229	66711 *nml*
60015 *nml*	61426 siehe 35799	63402 siehe 35773	65065 siehe 32235	66720 *nml*
60016 *nml*	61434 siehe 36051	63410 siehe 35774	65073 siehe 32116	66746 siehe 75054
60017 *nml*	61442 siehe 36079	63411 *nml*	65081 siehe 32117	66754 siehe 31718
60018 *nml*	61450 siehe 36248	63429 siehe 36546	65103 siehe 31910	66762 siehe 31729
60026 *nml*	61469 siehe 36264	63437 siehe 37526	65219 siehe 39460	66770 siehe 31210
60027 *nml*	61477 siehe 36300	63445 siehe 39200	65227 siehe 39461	66789 siehe 39508
60028 *nml*	61485 siehe 36301	63446 siehe 39200A	65243 *nml*	66790 siehe 32330
60029 *nml*	61493 siehe 36302	63453 siehe 39201	65294 siehe 38843	66794 siehe 39464
60030 *nml*	61507 siehe 36303	63454 s. 39201A	65316 *nml*	66797 siehe 31124
60031 *nml*	61515 siehe 36304	63488 siehe 32303	65324 Dose *nml*	66798 siehe 35678
60086 *nml*	61523 siehe 36305	63496 siehe 39435	65340 siehe 31222	66799 siehe 31063
60067 *nml*	61531 siehe 36306	63518 siehe 31049	65359 siehe 31221	66799 siehe 31274
60068 *nml*	61540 siehe 36307	63526 siehe 36239	65367 siehe 31224	66799 siehe 31247
60069 *nml*	61558 siehe 36308	63534 siehe 38217	65375 siehe 31226	66799 siehe 31548
60080 siehe 35936	61566 siehe 36309	63542 siehe 31020	65383 siehe 31227	66799 siehe 31550
60179 siehe 31003	61574 siehe 36310	63550 siehe 31057	65391 siehe 31230	66799 siehe 31547
60187 siehe 31004	61582 siehe 36312	63577 siehe 31664	65405 siehe 31036	66799 siehe 31546
60195 siehe 31005	61590 siehe 36313	63585 siehe 37237	65413 siehe 32355	66799 siehe 31549
60209 siehe 31006	61604 siehe 36314	63615 siehe 35606	65421 siehe 32356	66799 siehe 31553
60217 siehe 31007	61612 siehe 36315	63620 *nml*	65430 siehe 32370	66799 siehe 38263
60225 siehe 31008	61620 siehe 36316	63623 siehe 35698	65448 siehe 32240	66799 Ersatz:
60233	61639 siehe 36318	63631 siehe 35755	65461 siehe 32342	66799
	61647 siehe 36319	63640 siehe 38172	65464 siehe 32342	66799
	61655 siehe 36320	63658 siehe 36709	65472 siehe 32338	66799
60241	61663 siehe 36321	63666 siehe 37395	65480 siehe 32357	66799
	61671 siehe 36323	63674 siehe 35775	65499 siehe 35390	66799
60250	61680 siehe 36324	63690 siehe 37241	65502 siehe 35389	66799
60268	61698 siehe 36329	63739 siehe 36540	65510 siehe 31943	66799
60276	61701 siehe 36334	63747 siehe 36542	65511 *nml*	66799
60284	61710 siehe 36384	63755 siehe 36545	65512 *nml*	66799
60292	61728 siehe 36385	63763 siehe 36607	65513 *nml*	66799
60306	61736 siehe 36388	63771 siehe 36608	65514 *nml*	66799
60314	61744 siehe 36433	63780 siehe 36609	65515 *nml*	66799
	61752 siehe 36457	63798 siehe 36610	65516 *nml*	66799
60322	61760 siehe 36458	63810 siehe 36611	65517 *nml*	66799
60349	61779 siehe 36473	63828 siehe 36612	65518 Kolben *n*	66799
60357	61787 siehe 36478	63836 siehe 36661	65519 *nml*	66799
	61795 siehe 36531	63844 siehe 36662	65520 *nml*	66799
60365	61809 siehe 36532	63852 siehe 36663	65521 *n*	66799
60373	61817 siehe 36926	63860 siehe 36664	65529 siehe 31707	66799
60381	61825 siehe 36948	63879 siehe 36665	65537 siehe 38287	66799
60390	61833 siehe 36959	63887 siehe 37792	65545 siehe 38288	66799
60403	61841 siehe 37188	63895 siehe 37793	65553 siehe 38440	66799
60411	61868 siehe 37384	63909 siehe 37794	65561 siehe 38606	66799
60420	61876 siehe 37468	63917 siehe 37795	65570 siehe 35001	66799
60438	61884 siehe 39185	63925 siehe 37796	65588 siehe 35003	66799
60446	61892 siehe 37366	63933 siehe 37797	65596 siehe 32064	66799
60454	61906 siehe 37728	63941 siehe 37798	65600 siehe 32327	66799
60462	61922 siehe 37869	63950 siehe 37799	65618 siehe 32328	66799
60470	61930 siehe 37875	63968 siehe 37800	65626 siehe 32315	66799
60489	61949 siehe 38225	63976 siehe 37801	65634 siehe 32366	66799
60497	61957 siehe 31631	63984 siehe 37802	65642 siehe 31423	66799
60500	61965 siehe 31632	63992 *nml*	65650 siehe 31983	66799
60519	61973 siehe 31641	64000 *nml*	65669 siehe 37210	66799
60527	61981 siehe 31642	64018 *nml*	65677 siehe 31777	66799
60535	61990 siehe 31646	64026 *nml*	65685 siehe 31848	66799
60543	62023 siehe 38069	64034 *nml*	65693 siehe 38534	66799
60549	62075 *nml*	64042 *nml*	65707 siehe 38535	66799
60551	62076 *nml*	64069 siehe 39230	65715 siehe 39230	66799
60560	62091 *nml*	64072 siehe 39231	65723 siehe 39253	66799
60578	62092 *nml*	64085 siehe 39232	65731 siehe 32317	66799
60586	62120 siehe 31012	64093 siehe 39233	65740 siehe 31592	66799
60594	62139 siehe 31029	64158 siehe 38251	65758 siehe 31597	66799
60608	62171 siehe 39441	64166 siehe 38248	65766 siehe 31588	66799
60616	62249 *nml*	64174 siehe 38245	65774 siehe 31997	66799
60624	62279 siehe 35777	64182 siehe 38242	65782 Ersatz 32649	66799
60632	62287 siehe 35778	64190 siehe 38435	65790 siehe 31981	66799
60640	62295 siehe 39700	64204 siehe 38436	65804 siehe 32071	66799
60646	62309 siehe 39701	64212 siehe 37679	65812 siehe 38424	66799
60659	62317 siehe 39702	64220 siehe 61450	65820 siehe 31908	66799
60667	62368 siehe 35779	64239 siehe 38240	65839 siehe 31672	66799
60675	62376 siehe 38173	64247 siehe 38423	65847 siehe 32116	66799
60683	62384 siehe 36774	64290 siehe 38473	65855 siehe 31915	66799
60691	62392 siehe 37810	64298 siehe 37925	65863 siehe 37858	66799
60705	62406 siehe 35781	64301 64700+65863	65871 siehe 32698	66799
60713	62414 siehe 36250	64310 siehe 37926	65880 siehe 32339	66799
60721	62422 siehe 35699	64360 siehe 37780	65898 siehe 32311	66799
60730	62430 siehe 35766	64395 64697+65294	65901 siehe 32359	66799
60748	62449 siehe 37825	64420 *nml*	65910 siehe 32362	66799
60756	62457 siehe 36750	64425 *nml*	65928 siehe 36442	66799
60764	62465 siehe 37827	64426 *nml*	65936 siehe 32346	66799
60772	62473 siehe 35776	64441 *nml*	65944 siehe 31279	66799
60773	62481 siehe 36429	64450 *nml*	65952 siehe 31278	66799
60780	62490 siehe 36992	64484 siehe 31058	65960 siehe 63411	66799
60788	62503 siehe 36073	64492 siehe 35073	65979 siehe 31280	66799
60796	62511 siehe 36074	64506 siehe 35030	65988 siehe 31034	66799
60802	62520 siehe 36075	64590 siehe 39496	65995 siehe 32360	66799
60808	62538 siehe 36076	64603 siehe 39497	66002 siehe 32649	66799
60816	62546 siehe 36077	64611 siehe 39485	66010 siehe 32657	66799
60824	62554 siehe 36078	64620 siehe 39486	66029 siehe 32793	66799
60832	62562 siehe 36082	64654 *nml*	66037 siehe 32351	66799
60840	62570 siehe 36083	64689 siehe 39489	66045 siehe 32347	66799
60848	63011 siehe 31001	64697 siehe 35113	66053 siehe 32350	66799
60856	63020 siehe 31002	64700 siehe 35112	66061 siehe 36081	66799
60864	63038 siehe 31013	64719 siehe 35146	66070 siehe 33582	66799
60872	63046 siehe 35359	64735 siehe 36443	66150 siehe 39492	66799
60880	63054 siehe 35360	64743 siehe 31982	66169 *nml*	66799
60888	63062 siehe 31028	64751 siehe 39309	66185 *nml*	66799
60896	63089 siehe 31665	64760 siehe 35404	66215 *nml*	66799
60900	63097 siehe 31666	64778 s. 38413G	66240 siehe 31225	66799
60908	63100 siehe 31668	64786 siehe 38414	66248 siehe 38845	66799
60916	63119 siehe 31667	64794 siehe 37351	66249 siehe 38249	66799
60924	63127 siehe 31670	64808 siehe 37457	66256 siehe 38419	66799
60932	63135 siehe 31024	64816 siehe 38259	66264 siehe 35668	66799
60940	63143 siehe 31017	64824 siehe 38246	66272 siehe 38289	66799
60948	63151 siehe 31018	64832 siehe 38241	66280 siehe 35409	66799
60956	63160 siehe 36331	64840 siehe 38244	66287 siehe 36576	66799
60964	63178 siehe 36332	64848 siehe 31253	66295 siehe 32085	66799
60972	63186 siehe 31019	64867 siehe 31254	66303 siehe 38577	66799
60980	63208 siehe 31016	64875 siehe 32119	66311 siehe 31708	66799
60988	63216 siehe 31026	64882 siehe 36847	66319 siehe 36200	66799
60996	63224 siehe 31022	64891 siehe 35787	66325 Ersatz s.	66799
61004	63232 siehe 31301	64905 siehe 31647	37003/32458	66799
61012	63267 siehe 36386	64913 65006+65103	66333 siehe 36076	66799
61020	63275 siehe 37604	64921 siehe 32122	66341 siehe 31422	66799
61028	63283 siehe 36760	64930 siehe 32123	66349 siehe 32363	66799
61036	63291 siehe 36761	64948 siehe 32124	66357 siehe 32353	66799
61044	63305 siehe 36762	64956 siehe 32125	66365 siehe 32320	66799
61052	63313 siehe 36763	64964 siehe 32126	66373 siehe 32354	66799
61060	63321 siehe 36764	6		

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)

1. Wer ist Ihr Vertragspartner?

Ihr Auftrag kommt mit der Knobloch Electronic Produktions- und Vertriebsgesellschaft (nachfolgend Knobloch GmbH), Weedgasse 14, 55234 Erbes-Büdesheim zustande. Das Unternehmen wird durch den Geschäftsführer Ralf Knobloch vertreten. Telefon: 06731/44005, Telefax: 06731/44660, email:vertrieb@knobloch-gmbh.de Handelsregister: Amtsgericht Alzey HRB 2380

2. Geltung

Alle Lieferungen und Leistungen der Knobloch GmbH erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen, insbesondere in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners, gelten nur im Falle schriftlicher Bestätigung durch die Knobloch GmbH.

3. Vertragsabschluss

Angebote der Knobloch GmbH erfolgen freibleibend und unter Vorbehalt der Selbstbelieferung, soweit die Knobloch GmbH von Dritten gefertigte Komponenten liefert. Mündliche Auskünfte und Zusagen, Prospekte und Werbeaussagen gleich welcher Art, insbesondere Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen, Muster, Qualitäts-, Beschaffenheits-, Zusammensetzungs-, Leistungs-, Verbrauchs- und Verwendbarkeitsangaben sowie Maße und Gewichte der Vertragswaren sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Sie stellen keine Zusicherung oder Garantiezusage, welcher Art auch immer, dar. Geringe Abweichungen von den Produktangaben gelten als genehmigt, sofern sie für den Vertragspartner nicht unzumutbar sind. Die Annahme des Auftrags durch die Knobloch GmbH erfolgt durch Zusendung einer Bestätigung an den Kunden oder konkludent durch Lieferung der bestellten Waren.

4. Verfügbarkeitsvorbehalt, Lieferzeit, Teillieferungen

Soweit die Knobloch GmbH nach Eingang der Kundenbestellung feststellt, dass das bestellte Produkt nicht mehr bei der Knobloch GmbH verfügbar ist, ist die Knobloch GmbH berechtigt, dem Kunden entweder eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware oder Leistung anzubieten oder zu liefern oder vom Vertrag zurückzutreten. Akzeptiert der Kunde die Ersatzlieferung nicht, kann er diese auf Kosten der Knobloch GmbH zurücksenden. Bereits erhaltene Zahlungen wird die Knobloch GmbH umgehend nach einem Rücktritt vom Vertrag durch einen Vertragsteil erstatten bzw. nach Rücksendung einer abgelehnten Ersatzware. Die Knobloch GmbH ist bemüht, die bestellten Waren innerhalb von einer Woche an den Kunden zu liefern oder eine Auftragsbestätigung mit näheren Angaben zum Liefertermin zu senden. Kann eine Lieferung nicht innerhalb von zwei Wochen seit Bestellung erfolgen, so kann der Kunde, soweit nichts anderes vereinbart wurde, vom Vertrag zurücktreten. Nimmt der Kunde die Ware trotz einer ihm gesetzten Frist nicht ab oder verweigert er die Annahme, so kann die Knobloch GmbH nach ihrer Wahl vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Als Schadensersatz wegen Nichterfüllung kann die Knobloch GmbH zehn Prozent des Bestellpreises ohne Abzüge verlangen. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der Knobloch GmbH kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

Die in der schriftlichen Auftragsbestätigung der Knobloch GmbH angegebenen Lieferzeiten sind Ca.-Zeiten. Gerät die Knobloch GmbH in Verzug, so haftet die Knobloch GmbH für den durch den Verzug entstandenen Schaden des Vertragspartners nur, wenn der Verzug aufgrund Verletzung wesentlicher Vertragspflichten entstanden ist oder durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von der Knobloch GmbH verursacht wurde. Die Lieferung durch die Knobloch GmbH erfolgt insofern unter dem Vorbehalt, daß die Knobloch GmbH selbst richtig und rechtzeitig beliefert wird und die fehlende Verfügbarkeit der Ware nicht zu vertreten hat. Schadensersatz wegen Nichterfüllung kann der Vertragspartner auch nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung nur verlangen, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder im Fall leichter Fahrlässigkeit auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhte. Bei Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, hoheitlicher Eingriffe, von Naturkatastrophen, Krieg, Aufruhr, Streik in eigenen Betrieben, Zulieferbetrieben oder bei Transporteuren oder aufgrund sonstiger, von der Knobloch GmbH nicht zu vertretender Umstände ist die Knobloch GmbH berechtigt, die Lieferung nach Wegfall des Hinderungsgrundes nachzuholen. Beide Parteien können jedoch von einem geschlossenen Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten, wenn eines der vorgenannten Ereignisse zu einer Lieferverzögerung von mehr als drei Monaten über die vereinbarte Frist hinaus führt. Weitergehende Ansprüche der Vertragsparteien sind ausgeschlossen. Die Knobloch GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt.

Da nach dem Gesetz der Besteller das Transportrisiko trägt, sichert die Knobloch GmbH den Kunden ab und versichert alle Pakete. Sofern nicht anders vereinbart, übernimmt die Knobloch GmbH die Versicherungskosten. Äußerlich sichtbare Transportschäden am Paket sind bei der Anlieferung durch den Anlieferer schriftlich bestätigen zu lassen und der Knobloch GmbH innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen (Ausland: innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt per e-mail, Telefon oder Telefax, da einige ausländische Postverwaltungen leider sehr kurze Fristen haben). Die Knobloch GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt.

5. Preise und Zahlungsbedingungen

Sollte sich bei der Knobloch GmbH ein Fehler oder eine Unvollständigkeit bei Produktangaben oder bei Preisen eingetischen haben, behält die Knobloch GmbH sich ein Recht zur Korrektur vor. Die Knobloch GmbH wird in einem solchen Fall den Kunden umgehend nach Erkennen des Fehlers bzw. der Änderung über die neuen Angaben informieren. Der Kunde kann dann entweder den Auftrag nochmals bestätigen oder die Knobloch GmbH kann vom Vertrag zurücktreten.

Die Preise verstehen sich - sofern nicht anders angegeben - einschließlich der in der Bundesrepublik Deutschland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 16% (Stand Oktober 2001). Der Kaufpreis wird mit Lieferung der bestellten Ware fällig. Der Kunde kann die Zahlung per Nachnahme oder Vorkasse leisten. Bei Stammkunden ist nach positiver Bonitätsprüfung eine Belieferung auf Rechnung mit 14 Tagen Zahlungsziel (ohne Abzug) oder Bankeinzug möglich. Die Knobloch GmbH behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen.

Die vereinbarten Preise ergeben sich aus der jeweils gültigen Preisliste und verstehen sich ab dem von der Knobloch GmbH gewählten Auslieferungslager ohne Installation, Schulung oder sonstige Nebenleistungen.

Bei der Knobloch GmbH zahlen Sie in der Regel unabhängig vom Bestellwert eine Versandkostenpauschale in Höhe von 3,53 Euro (DM 6,90). Hierdurch werden die anfallenden Kosten für Porti/Frachten und Verpackung nur teilweise abgedeckt, den Rest übernimmt die Knobloch GmbH. In Ausnahmefällen, bzw. bei Aufträgen die wir als Dienstleister für andere Unternehmen ausführen, müssen wir eine höhere Pauschale in Rechnung stellen. Diese wird Ihnen vor Kaufabschluß genannt und entsprechend ausgewiesen. Wird die Zahlungsart „Nachnahme“ von Ihnen gewünscht, entstehen zusätzliche Kosten für den Geldtransport in Höhe von 3,32 Euro (6,50 DM).

Sollte aus technischen oder logistischen Gründen eine Versendung in mehreren Etappen erfolgen, berechnen wir die Versandkostenbeteiligung natürlich nur einmal. Im Falle von Teillieferungen gemäß Punkt 4. ist nur der anteilige Kaufpreis zahlbar.

Für Sendungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden Versandkosten abhängig von Gewicht und Zielland berechnet. Es ergeht hier ein Angebot auch unter Angabe der Zahlungsmöglichkeit, das die Bestätigung durch den Kunden erfordert. Erst dann ist ein wirksamer Kaufvertrag geschlossen.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Knobloch GmbH behält sich das Eigentum an der gekauften Ware vor, bis der Kunde den Kaufpreis für die Ware sowie für alle übrigen Waren aus derselben Bestellung vollständig beglichen hat. Ist der Vertragspartner Kaufmann, dann geht das Eigentum an den gelieferten Gegenständen und Rechten („Vorbehaltsware“) erst mit Eingang aller Zahlungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung auf den Vertragspartner über. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware vor dem Übergang des Eigentums zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergewinnen, zu verarbeiten oder umzugestalten. Er darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiterveräußern. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Vertragspartner bereits hiermit alle daraus entstandenen Ansprüche gegen seine Abnehmer in voller Höhe als Sicherheit für die Forderungen der Knobloch GmbH an die Knobloch GmbH ab. Die Knobloch GmbH nimmt diese Abtretung an. Der Vertragspartner wird einen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware oder an die Knobloch GmbH abgetretenen Forderungen unverzüglich schriftlich anzeigen und Dritte auf die Rechte von der Knobloch GmbH hinweisen. Ist der Vertragspartner mit einer oder mehreren Zahlungen ganz oder teilweise in Verzug, stellt er seine Zahlungen ein oder ist über sein Vermögen die Eröffnung eines Konkurs- oder gerichtlichen Vergleichsverfahrens beantragt, dann darf der Vertragspartner nicht mehr über die Vorbehaltsware verfügen. Die Knobloch GmbH ist in einem solchen Fall berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder die Vorbehaltsware zwecks anderweitiger Verwertung zurückzunehmen oder die Befugnis des Vertragspartners zur Einziehung der Forderungen aus der Weiterveräußerung zu widerrufen. Die Knobloch GmbH kann dann Auskunft über die Empfänger der Vorbehaltsware verlangen, diesen die Abtretung der Forderungen anzeigen und die Forderungen selbst einziehen.

Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes wird der Vertragspartner die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Untergang oder Beschädigung, insbesondere durch Feuer, Wasser, Einbruch oder Diebstahl ausreichend versichern und der Knobloch GmbH auf Anforderung Einsicht in die Versicherungspolice gewähren. Der Vertragspartner tritt seine diesbezüglichen Versicherungsansprüche bereits jetzt an die Knobloch GmbH ab. Die Knobloch GmbH nimmt diese Abtretung an und erklärt die Rückabtretung an den Vertragspartner mit der Maßgabe, daß diese wirksam wird, wenn und sobald der Eigentumsvorbehalt erloschen ist.

7. Aufrechnung

Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder von der Knobloch GmbH nicht bestritten sind. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.

8. Verzug

Ist der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug, werden auf den offen stehenden Betrag Zinsen in Höhe von fünf Prozent über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes vom 9.Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) berechnet. Dem Kunden bleibt insoweit der Nachweis vorbehalten, dass der Knobloch GmbH ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Ferner behält die Knobloch GmbH sich vor, für jede versendete Mahnung Mahngebühren zu berechnen.

6. Gewährleistung

Im Falle von Mängeln der Vertragswaren oder im Falle des Fehlens zugesicherter Eigenschaften ist die Knobloch GmbH nach ihrer Wahl zunächst zur Nachbesserung des fehlerhaften Gegenstandes oder zu einer Ersatzlieferung berechtigt. Nach dem zweiten Fehlschlagen oder bei Unmöglichkeit der Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Zeit ist der Vertragspartner berechtigt, Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) zu verlangen. Offensichtliche Mängel hat der Vertragspartner unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Lieferung der Knobloch GmbH schriftlich mitzuteilen. Andere Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht innerhalb dieser Frist entdeckt werden können, sind der Knobloch GmbH unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Lieferung schriftlich mitzuteilen. Die für Kaufleute geltenden Untersuchungs- oder Rügepflichten der §§ 377, 378 HGB bleiben unberührt. Der Vertragspartner ist vor Durchführung der Gewährleistung verpflichtet, der Knobloch GmbH die Prüfung des reklamierten Gegenstands zu gestatten, und zwar nach Wahl der Knobloch GmbH entweder beim Käufer oder bei der Knobloch GmbH. Verweigert der Vertragspartner die Überprüfung, dann wird die Knobloch GmbH von der Gewährleistung frei.

Die Gewährleistung umfaßt nicht die Beseitigung von Fehlern, die durch äußere Einflüsse oder Bedienungsfehler entstehen. Gewährleistungsansprüche bestehen ferner nicht, wenn der Vertragspartner Betriebs- oder Wartungsanweisungen der Knobloch GmbH nicht befolgt oder der Vertragspartner oder hierzu nicht berechtigte Dritte in die Vertragswaren eingegriffen haben oder hieran Änderungen vorgenommen haben, oder Verbrauchsmaterialien verwandt worden sind, die nicht den Spezifikationen von der Knobloch GmbH entsprechen. Gleiches gilt im Falle von Schäden, die durch den Betrieb der Vertragswaren zusammen mit solchen Geräten oder Programmen entstehen, deren Kompatibilität die Knobloch GmbH nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt hat. Im Falle der Nachbesserung erwirbt die Knobloch GmbH mit dem Ausbau Eigentum an den ausgebauten Komponenten. Bei Ersatzlieferung wird die Knobloch GmbH mit Eingang des Austauschgeräts oder der Austauschkomponenten beim Vertragspartner Eigentümer der auszutauschenden Geräte und/oder Komponenten.

7. Gewährleistung und Haftung

Bei der Knobloch GmbH beträgt die Gewährleistungsfrist für alle Produkte 6 Monate ab Kaufdatum. Die Gewährleistung richtet sich im Übrigen nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist.

Tritt an der Kaufsache innerhalb der Gewährleistungsfrist ein Mangel auf, so kann der Kunde zunächst nur Nachbesserung verlangen. Schlägt ein zweifacher Nachbesserungsversuch fehl oder ist dem Kunden eine Nachbesserung nicht mehr zuzumuten, so kann er nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Kaufvertrages oder Minderung des Kaufpreises verlangen.

Die Knobloch GmbH haftet für Sach- oder Vermögensschäden, welche nicht an der Kaufsache selbst eingetreten sind, nur bei vorsätzlichem und grob fahrlässigem Verhalten.

In Fällen gewöhnlicher oder einfacher Fahrlässigkeit haftet die Knobloch GmbH für Sach- und Vermögensschäden nur bei Verletzung sogenannter Kardinalpflichten. Die Haftung beschränkt sich insoweit auf den vorhersehbaren typischen Vertragsschaden. Eine Haftung für vertragsuntypische mittelbare oder Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Produktbeschreibungen und Preisangaben werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch kann für eventuelle Druckfehler, technische Änderungen der Waren oder für die anhaltende Lieferfähigkeit aller Waren eine Haftung durch die Knobloch GmbH nicht übernommen werden. Soweit die Haftung der Knobloch GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung aller Personen, deren Verhalten der Knobloch GmbH zugerechnet werden kann.

Zwingende gesetzliche Haftungs Vorschriften bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.

8. Widerrufsrecht

Der Kunde kann sein Kaufangebot binnen einer Frist von zwei Wochen nach Eingang der Sendung widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und schriftlich, auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der Kaufsache erfolgen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an:

Knobloch GmbH
Weedgasse 14
D - 55234 Erbes-Büdesheim
Tel.: 06731/44005
Fax: 06731/44660
E-mail: vertrieb@knobloch-gmbh.de
Web: www.knobloch-gmbh.de

Nach Eingang des Widerrufs ist die Knobloch GmbH verpflichtet, eventuelle Zahlungen zurückzuerstatten. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache im Wert von bis zu 40,00 Euro auf eigene Kosten zurückzusenden. Über 40,00 Euro muß die Knobloch GmbH die Kosten der Rücksendung ebenfalls übernehmen.

Sollten die Waren bei der Rücksendung Spuren von Benutzung oder Beschädigung aufweisen, behalten wir uns das Recht vor, Ersatzansprüche geltend zu machen. Geöffnete oder nicht mehr originalverpackte Waren sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Für die Überlassung des Gebrauchs oder die Benutzung der Kaufsache sowie für sonstige Leistungen bis zu dem Zeitpunkt der Ausübung des Widerrufs ist deren Wert zu vergüten; die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Kaufsache oder Inanspruchnahme einer sonstigen Leistung eingetretene Wertminderung bleibt außer Betracht.

Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

9. Rückgaberecht

Die Knobloch GmbH räumt dem Kunden, ungeachtet des Widerrufsrechts, das Recht ein, die bestellte Ware bei Nichtgefallen originalverpackt binnen einer Frist von zwei Wochen nach Eingang der Sendung an die Knobloch GmbH zurückzugeben. Zur Fristwahrung genügt die Mitteilung des Rücknahmeverlangens innerhalb dieses Zeitraumes per eMail, telefonisch oder postalisch unter:

email: vertrieb@knobloch-gmbh.de
Telefon: 06731 / 44005
Telefax: 06731 / 44660
Anschrift: Knobloch GmbH, Weedgasse 14,
55234 Erbes-Büdesheim

Von dem Rückgaberecht ausgeschlossen ist beschädigte, geöffnete oder nicht mehr originalverpackte Ware. Für zurückgesandte Ware bis zu einem Wert von 40,00 Euro trägt der Kunde die Versandkosten. Über 40,00 Euro muß die Knobloch GmbH die Kosten der Rücksendung ebenfalls übernehmen.

10. Datenschutz

Personengebundene Daten des Kunden werden nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Teledatenschutzgesetzes (TDDSG) erhoben. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

11. Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.

Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.

Gerichtsstand ist Alzey oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl der Knobloch GmbH, soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

Kontakt:

Knobloch GmbH
Weedgasse 14
D - 55234 Erbes-Büdesheim
Tel.: 06731/44005
Fax: 06731/44660
E-mail: vertrieb@knobloch-gmbh.de
Web: www.knobloch-gmbh.de

Stand: Oktober 2001